





25OC001

PESO 0,731 Kg/m
Marco Superior 2 Planos

Jx 20182 mm⁴
Jy 159279 mm⁴
Wx 1082 mm³
Wy 4487 mm³

Y
X





25OC002

PESO 0,847 Kg/m
Marco Inferior 2 Planos

Jx 34350 mm⁴
Jy 154042 mm⁴
Wx 1391 mm³
Wy 4066 mm³



Y
X



SK007

PESO 0,385 Kg/m
Marco Lateral para 2 Planos




Jx 96835 mm⁴
Jy 3003 mm⁴
Wx 2445 mm³
Wy 208 mm³



25OC003

PESO 0,307 Kg/m
Mata Junta

Jx 10443 mm⁴
Jy 1816 mm⁴
Wx 702 mm³
Wy 170 mm³





Todas as informações são de propriedades da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

SK055

PESO 0,543 Kg/m
Montante Lateral

Jx 21533 mm⁴
Jy 42966 mm⁴
Wx 1723 mm³
Wy 1737 mm³

Y
X





25OC004

PESO 0,511 Kg/m
Montante Mão de Amigo

Jx 26683 mm⁴
Jy 9438 mm⁴
Wx 1375 mm³
Wy 655 mm³

Y
X





25OC005

PESO 1,123 Kg/m
Montante Mão de amigo

Jx 220431 mm⁴
Jy 29274 mm⁴
Wx 5360 mm³
Wy 2283 mm³

Y
X




OBSERVAÇÃO: APlicar SILICONE ESTRUTURAL CONTÍNUO NO MONTANTE CENTRAL.

TIPOLOGIAS DO SISTEMA


Janela de Correr

Sistema 02 planos - 02 Folhas




Porta de Correr

Sistema 02 planos - 02 Folhas




Todas as informações são de propriedades da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

JANELA DE CORRER 02 FOLHAS





Sistema atende vidros de 04mm e 06 mm de espessura


Guia deslizante lateral



Guia deslizante mão de amigo



ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA
SEM ESCALA



LADO EXTERNO

LISTA DE CORTE

| POS. | ÍCONE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ANGULO | DIREÇÃO | QUANT. | FÓRMULA |
|------|-------|---------|------------------------------|--------|---------|--------|-------------|
| 1 | | 25OC001 | Marco superior | 90/90° | L | 01 | L-26 |
| 2 | | 25OC002 | Marco inferior | 90/90° | L | 01 | L-26 |
| 3 | | SK007 | Marco lateral | 90/90° | H | 02 | H |
| 4 | | 25OC003 | Mata junta | 90/90° | H | 02 | H-30 |
| 5 | | SK186 | Travessa superior e inferior | 90/90° | L | 04 | ((L-108)/2) |
| 6 | | SK055 | Montante lateral | 90/90° | H | 02 | H-50 |
| 7 | | 25OC004 | Montante mão de amigo | 90/90° | H | 02 | H-50 |
| 8 | | SK107 | Veda vento | 90/90° | - | 04 | 20 |

LISTA DE COMPONENTES

| POS. | ÍCONE | CÓDIGO OLGA | DESCRIÇÃO | FÓRMULA | UN. |
|------|-------|------------------|--|----------------|-----|
| A | | OLG-PAR0045 | Parafuso autoatarraxante cabeça panela ponta piloto phillips 4,8x32mm - Inox | 08 | PÇ |
| B | | OLG-PAR0020 | Parafuso autoatarraxante cabeça panela phillips 4,2 x 9,5 mm - Inox | ((H*2)/500) | PÇ |
| C | | OLG-NYL0085 | Vedação inferior / superior - 02 escovas | 02 | PÇ |
| D | | OLG-NYL0034 | Dreno com portinhola | 01 | CJ |
| E | | OLG-VED0023 | Guarnição EPDM engate 5mm | H*6 | MM |
| F | | OLG-VED0104 | Guarnição espuma adesiva PVC 11,2 x 3mm | H*2 | MM |
| G | | OLG-NYL0026 | Batedeira | 04 | PÇ |
| H | | CONSULTAR TABELA | Contra fecho | 02 | PÇ |
| I | | CONSULTAR TABELA | Fecho concha | 02 | PÇ |
| J | | OLG-FEC0135-IX | Lingueta | 02 | PÇ |
| K | | OLG-PAR0045 | Parafuso a.a. cab. pan. ponta piloto phillips 4,8x32mm - Inox | 08 | PÇ |
| L | | OLG-NYL0017 | Guia deslizante - Lateral | 04 | PÇ |
| M | | OLG-NYL0086 | Guia deslizante - Mão de amigo | 04 | PÇ |
| N | | CONSULTAR TABELA | Roldana | 04 | PÇ |
| O | | OLG-VED0129 | Escova Quadrifin 7,5x6mm | H*4 | MM |
| P | | OLG-VED0140 | Escova Quadrifin 5x6mm | H*2 | MM |
| Q | | OLG-VED0130 | Escova Quadrifin 5x7mm | ((L*4)+(20*8)) | MM |
| R | | CONSULTAR TABELA | Guarnição em EPDM | (L*4)+(H*8) | MM |
| S | | OLG-VED0016 | Calço para vidro em EPDM 12x3mm | 04 | PÇ |
| T | | OLG-VED0149 | Junta de vedação marco superior | 02 | PÇ |
| U | | OLG-VED0150 | Junta de vedação marco inferior | 02 | PÇ |

Todas as informações são de propriedades da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FECHOS


| CÓDIGO OLGA | MODELO | TIPO | COR |
|-----------------|--------|-----------|--------|
| OLG-FEC0001-BCO | SLIDE | SEM CHAVE | BRANCO |
| OLG-FEC0001-PRA | SLIDE | SEM CHAVE | PRATA |
| OLG-FEC0001-PTO | SLIDE | SEM CHAVE | PRETO |
| OLG-FEC0002-BCO | SLIDE | COM CHAVE | BRANCO |
| OLG-FEC0002-PRA | SLIDE | COM CHAVE | PRATA |
| OLG-FEC0002-PTO | SLIDE | COM CHAVE | PRETO |

CONTRA FECHO

| CÓDIGO OLGA | MODELO | COR |
|-----------------|--------|--------|
| OLG-FEC0103-BCO | SLIDE | BRANCO |
| OLG-FEC0103-PTO | SLIDE | PRETO |

ROLDANAS


| CÓDIGO OLGA | MODELO | CARGA / FOLHA | COR |
|-----------------|-----------------------|---------------|-----|
| OLG-ROL0010-001 | DUPLA PEDRA RETA | 100KG | S/A |
| OLG-ROL0011-001 | DUPLA PEDRA CÔNCAVA | 100KG | S/A |
| OLG-ROL0012-001 | SIMPLES PEDRA RETA | 50KG | S/A |
| OLG-ROL0013-001 | SIMPLES PEDRA CÔNCAVA | 50KG | S/A |
| OLG-ROL0014-001 | DUPLA UDIPLUS | 100KG | S/A |
| OLG-ROL0015-001 | DUPLA FIT | 60KG | S/A |
| OLG-ROL0016-001 | SIMPLES FIT | 30KG | S/A |
| OLG-ROL0017-001 | DUPLA | 80KG | S/A |
| OLG-ROL0018-001 | SIMPLES | 40KG | S/A |
| OLG-ROL0019-001 | SIMPLES | 40KG | S/A |



LADO EXTERNO

VIDROS


Sistema atende vidros de
04mm e 06mm de
espessura



Batedeira




Aplicação de silicone no canal do vidro



ALTURA

LARGURA

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA SEM ESCALA



LADO EXTERNO

LISTA DE CORTE

| POS. | ÍCONE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ANGULO | DIREÇÃO | QUANT. | FÓRMULA |
|------|-------|---------|-----------------------|--------|---------|--------|-------------|
| 1 | | 25OC001 | Marco superior | 90/90° | L | 01 | L-26 |
| 2 | | 25OC002 | Marco inferior | 90/90° | L | 01 | L-26 |
| 3 | | SK007 | Marco lateral | 90/90° | H | 02 | H |
| 4 | | 25OC003 | Mata junta | 90/90° | H | 02 | H-30 |
| 5 | | SK186 | Travessa superior | 90/90° | L | 02 | ((L-108)/2) |
| 6 | | SK226 | Travessa inferior | 90/90° | L | 02 | ((L-108)/2) |
| 7 | | SK055 | Montate lateral | 90/90° | H | 02 | H-50 |
| 8 | | 25OC005 | Montante mão de amigo | 90/90° | H | 02 | H-50 |
| 9 | | SK107 | Veda vento | 90/90° | - | 04 | 20 |

LISTA DE COMPONENTES

| POS. | ÍCONE | CÓDIGO OLGA | DESCRIÇÃO | FÓRMULA | UN. |
|------|-------|------------------|---|----------------|-----|
| A | | OLG-PAR0045 | Parafuso autoatarraxante cabeça panela ponta piloto phillips 4,8x32mm - Inox | 08 | PÇ |
| B | | OLG-PAR0020 | Parafuso autoatarraxante cabeça panela phillips 4,2 x 9,5 mm - Inox | ((H*2)/500) | PÇ |
| C | | OLG-NYL0085 | Vedação inferior / superior - 02 escovas | 02 | PÇ |
| D | | OLG-NYL0034 | Dreno com portinhola | 01 | CJ |
| E | | OLG-VED0023 | Guarnição EPDM engate 5mm | H*6 | MM |
| F | | OLG-VED0104 | Guarnição espuma adesiva PVC 11,2 x 3mm | H*2 | MM |
| G | | OLG-NYL0026 | Batedeira | 04 | PÇ |
| H | | CONSULTAR TABELA | Contra fecho | 02 | PÇ |
| I | | CONSULTAR TABELA | Fecho concha | 02 | PÇ |
| J | | OLG-FEC0135-IX | Lingüeta | 02 | PÇ |
| K | | OLG-PAR0045 | Parafuso a.a. cab. pan. ponta piloto phillips 4,8x32mm - Inox | 08 | PÇ |
| L | | OLG-NYL0017 | Guia deslizante - Lateral | 04 | PÇ |
| M | | OLG-NYL0086 | Guia deslizante - Mão de amigo | 04 | PÇ |
| N | | CONSULTAR TABELA | Roldana | 04 | PÇ |
| O | | OLG-NYL0051 | Tampa do montante | 04 | PÇ |
| P | | OLG-VED0129 | Escova Quadrifin 7,5x6mm | H*4 | MM |
| Q | | OLG-VED0140 | Escova Quadrifin 5x6mm | H*2 | MM |
| R | | OLG-VED0130 | Escova Quadrifin 5x7mm | ((L*4)+(20*8)) | MM |
| S | | CONSULTAR TABELA | Guarnição em EPDM | (L*4)+(H*8) | MM |
| T | | OLG-VED0016 | Calço para vidro em EPDM 12x3mm | 04 | PÇ |
| U | | OLG-VED0149 | Junta de vedação marco superior | 02 | PÇ |
| V | | OLG-VED0150 | Junta de vedação marco inferior | 02 | PÇ |

Todas as informações são de propriedades da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FECHOS

| CÓDIGO OLGA | MODELO | TIPO | COR |
|-----------------|--------|-----------|--------|
| OLG-FEC0004-BCO | SLIDE | SEM CHAVE | BRANCO |
| OLG-FEC0004-PRA | SLIDE | SEM CHAVE | PRATA |
| OLG-FEC0004-PTO | SLIDE | SEM CHAVE | PRETO |
| OLG-FEC0005-BCO | SLIDE | COM CHAVE | BRANCO |
| OLG-FEC0005-PRA | SLIDE | COM CHAVE | PRATA |
| OLG-FEC0005-PTO | SLIDE | COM CHAVE | PRETO |





CONTRA FECHO

| CÓDIGO OLGA | MODELO | COR |
|-----------------|--------|--------|
| OLG-FEC0103-BCO | SLIDE | BRANCO |
| OLG-FEC0103-PTO | SLIDE | PRETO |

ROLDANAS

| CÓDIGO OLGA | MODELO | CARGA / FOLHA | COR |
|-----------------|-----------------------|---------------|-----|
| OLG-ROL0010-001 | DUPLA PEDRA RETA | 100KG | S/A |
| OLG-ROL0011-001 | DUPLA PEDRA CÔNCAVA | 100KG | S/A |
| OLG-ROL0012-001 | SIMPLES PEDRA RETA | 50KG | S/A |
| OLG-ROL0013-001 | SIMPLES PEDRA CÔNCAVA | 50KG | S/A |
| OLG-ROL0014-001 | DUPLA UDIPLUS | 100KG | S/A |
| OLG-ROL0015-001 | DUPLA FIT | 60KG | S/A |
| OLG-ROL0016-001 | SIMPLES FIT | 30KG | S/A |
| OLG-ROL0017-001 | DUPLA | 80KG | S/A |
| OLG-ROL0018-001 | SIMPLES | 40KG | S/A |
| OLG-ROL0019-001 | SIMPLES | 40KG | S/A |

JANELA DE CORRER 02 FOLHAS



LISTA DE CORTE

| POS. | ÍCONE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ANGULO | DIREÇÃO | QUANT. | FÓRMULA |
|------|-------|---------|------------------------------|--------|---------|--------|-------------|
| 1 | | 25OC001 | Marco superior | 90/90° | L | 01 | L-26 |
| 2 | | 25OC002 | Marco inferior | 90/90° | L | 01 | L-26 |
| 3 | | SK007 | Marco lateral | 90/90° | H | 02 | H |
| 4 | | 25OC003 | Mata junta | 90/90° | H | 02 | H-30 |
| 5 | | SK186 | Travessa superior e inferior | 90/90° | L | 04 | ((L-110)/2) |
| 6 | | SK055 | Montante lateral | 90/90° | H | 02 | H-50 |
| 7 | | 25OC004 | Montante mão de amigo | 90/90° | H | 02 | H-50 |
| 8 | | SK107 | Veda vento | 90/90° | - | 04 | 20 |

LISTA DE COMPONENTES

| POS. | ÍCONE | CÓDIGO OLGA | DESCRIÇÃO | FÓRMULA | UN. |
|------|-------|------------------|--|----------------|-----|
| A | | OLG-PAR0045 | Parafuso autoatarraxante cabeça panela ponta piloto phillips 4,8x32mm - Inox | 08 | PÇ |
| B | | OLG-PAR0020 | Parafuso autoatarraxante cabeça panela phillips 4,2 x 9,5 mm - Inox | ((H*2)/500) | PÇ |
| C | | OLG-NYL0085 | Vedaçao inferior/ superior - 02 escovas | 02 | PÇ |
| D | | OLG-NYL0034 | Dreno com portinhola | 01 | CJ |
| E | | OLG-VED0023 | Guarnição EPDM engate 5mm | H*6 | MM |
| F | | OLG-VED0104 | Guarnição espuma adesiva PVC 11,2 x 3mm | H*2 | MM |
| G | | OLG-NYL0026 | Batedeira | 04 | PÇ |
| H | | CONSULTAR TABELA | Contra fecho fixo | 02 | PÇ |
| I | | CONSULTAR TABELA | Contra fecho | 01 | PÇ |
| J | | CONSULTAR TABELA | Concha cega | 01 | PÇ |
| K | | CONSULTAR TABELA | Fecho concha | 01 | PÇ |
| L | | OLG-FEC0135-IX | Lingueta | 01 | PÇ |
| M | | OLG-PAR0045 | Parafuso a.a. cab. pan. ponta piloto phillips 4,8x32mm - Inox | 08 | PÇ |
| N | | OLG-NYL0017 | Guia deslizante - Lateral | 04 | PÇ |
| O | | OLG-NYL0086 | Guia deslizante - Mão de amigo | 04 | PÇ |
| P | | CONSULTAR TABELA | Roldana | 04 | PÇ |
| Q | | OLG-VED0129 | Escova Quadrifin 7,5x6mm | H*4 | MT |
| R | | OLG-VED0140 | Escova Quadrifin 5x6mm | H*2 | MM |
| S | | OLG-VED0130 | Escova Quadrifin 5x7mm | ((L*4)+(20*8)) | MM |
| T | | CONSULTAR TABELA | Guarnição em EPDM | (L*4)+(H*8) | MM |
| U | | OLG-VED0016 | Calço para vidro em EPDM 12x3mm | 04 | PÇ |
| V | | CONSULTAR TABELA | Contra fecho fixo | 02 | PÇ |
| W | | OLG-VED0149 | Junta de vedação marco superior | 02 | PÇ |
| X | | OLG-VED0150 | Junta de vedação marco inferior | 02 | PÇ |

Todas as informações são de propriedades da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FECHOS


| CÓDIGO OLGA | MODELO | TIPO | COR |
|-----------------|--------|-----------|--------|
| OLG-FEC0001-BCO | SLIDE | SEM CHAVE | BRANCO |
| OLG-FEC0001-PRA | SLIDE | SEM CHAVE | PRATA |
| OLG-FEC0001-PTO | SLIDE | SEM CHAVE | PRETO |
| OLG-FEC0002-BCO | SLIDE | COM CHAVE | BRANCO |
| OLG-FEC0002-PRA | SLIDE | COM CHAVE | PRATA |
| OLG-FEC0002-PTO | SLIDE | COM CHAVE | PRETO |
| OLG-FEC0003-BCO | - | CEGA | BRANCO |
| OLG-FEC0003-PRA | - | CEGA | PRATA |
| OLG-FEC0003-PTO | - | CEGA | PRETO |

CONTRA FECHO


| CÓDIGO OLGA | MODELO | COR |
|-----------------|--------|--------|
| OLG-FEC0103-BCO | SLIDE | BRANCO |
| OLG-FEC0103-PTO | SLIDE | PRETO |
| OLG-FEC0107-BCO | - | BRANCO |
| OLG-FEC0107-PTO | - | PRETO |

ROLDANAS

| CÓDIGO OLGA | MODELO | CARGA / FOLHA | COR |
|-----------------|-----------------------|---------------|-----|
| OLG-ROL0010-001 | DUPLA PEDRA RETA | 100KG | S/A |
| OLG-ROL0011-001 | DUPLA PEDRA CÔNCAVA | 100KG | S/A |
| OLG-ROL0012-001 | SIMPLES PEDRA RETA | 50KG | S/A |
| OLG-ROL0013-001 | SIMPLES PEDRA CÔNCAVA | 50KG | S/A |
| OLG-ROL0014-001 | DUPLA UDIPLUS | 100KG | S/A |
| OLG-ROL0015-001 | DUPLA FIT | 60KG | S/A |
| OLG-ROL0016-001 | SIMPLES FIT | 30KG | S/A |
| OLG-ROL0017-001 | DUPLA | 80KG | S/A |
| OLG-ROL0018-001 | SIMPLES | 40KG | S/A |
| OLG-ROL0019-001 | SIMPLES | 40KG | S/A |



LADO EXTERNO



Todas as informações são de propriedades da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

LISTA DE CORTE

| POS. | ÍCONE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ANGULO | DIREÇÃO | QUANT. | FÓRMULA |
|------|-------|---------|-----------------------|--------|---------|--------|-------------|
| 01 | | 25OC001 | Marco superior | 90/90° | L | 01 | L-26 |
| 02 | | 25OC002 | Marco inferior | 90/90° | L | 01 | L-26 |
| 03 | | SK007 | Marco lateral | 90/90° | H | 02 | H |
| 04 | | 25OC003 | Mata junta | 90/90° | H | 02 | H-30 |
| 05 | | SK186 | Travessa superior | 90/90° | L | 02 | ((L-110)/2) |
| 06 | | SK226 | Travessa inferior | 90/90° | L | 02 | ((L-110)/2) |
| 07 | | SK055 | Montante lateral | 90/90° | H | 02 | H-50 |
| 08 | | 25OC005 | Montante mão de amigo | 90/90° | H | 02 | H-50 |
| 09 | | SK107 | Veda vento | 90/90° | - | 04 | 20 |

LISTA DE COMPONENTES

| POS. | ÍCONE | CÓDIGO OLGA | DESCRIÇÃO | FÓRMULA | UN. |
|------|-------|------------------|--|----------------|-----|
| A | | OLG-PAR0045 | Parafuso autoatarraxante cabeça panela ponta piloto phillips 4,8x32mm - Inox | 08 | PÇ |
| B | | OLG-PAR0020 | Parafuso autoatarraxante cabeça panela phillips 4,2 x 9,5 mm - Inox | ((H*2)/500) | PÇ |
| C | | OLG-NYL0085 | Vedação inferior/ superior - 02 escovas | 02 | PÇ |
| D | | OLG-NYL0034 | Dreno com portinhola | 01 | CJ |
| E | | OLG-VED0023 | Guarnição EPDM engate 5mm | H*6 | MM |
| F | | OLG-VED0104 | Guarnição espuma adesiva PVC 11,2 x 3mm | H*2 | MM |
| G | | OLG-NYL0026 | Batedeira | 04 | PÇ |
| H | | OLG-FEC0103 | Contra fecho fixo | 02 | PÇ |
| I | | OLG-FEC0103 | Contra fecho | 01 | PÇ |
| J | | CONSULTAR TABELA | Concha cega | 01 | PÇ |
| K | | CONSULTAR TABELA | Fecho concha | 01 | PÇ |
| L | | OLG-FEC0135-INX | Lingueta | 01 | PÇ |
| M | | OLG-PAR0045 | Parafuso a.a. cab. pan. ponta piloto phillips 4,8x32mm - Inox | 08 | PÇ |
| N | | OLG-NYL0017 | Guia deslizante - Lateral | 04 | PÇ |
| O | | OLG-NYL0086 | Guia deslizante - Mão de amigo | 04 | PÇ |
| P | | CONSULTAR TABELA | Roldana | 04 | PÇ |
| Q | | OLG-NYL0051 | Tampa do montante | 04 | PÇ |
| R | | OLG-VED0129 | Escova Quadrifin 7,5x6mm | H*4 | MM |
| S | | OLG-VED0140 | Escova Quadrifin 5x6mm | H*2 | MM |
| T | | OLG-VED0130 | Escova Quadrifin 5x7mm | ((L*4)+(20*8)) | MM |
| U | | CONSULTAR TABELA | Guarnição em EPDM | (L*4)+(H*8) | MM |
| V | | OLG-VED0016 | Calço para vidro em EPDM 12x3mm | 04 | PÇ |
| W | | OLG-FEC0107 | Contra fecho fixo | 02 | PÇ |
| X | | OLG-VED0149 | Junta de vedação marco superior | 02 | PÇ |
| Y | | OLG-VED0150 | Junta de vedação marco inferior | 02 | PÇ |

FECHOS

| CÓDIGO OLGA | MODELO | TIPO | COR |
|-----------------|--------|-----------|--------|
| OLG-FEC0004-BCO | SLIDE | SEM CHAVE | BRANCO |
| OLG-FEC0004-PRA | SLIDE | SEM CHAVE | PRATA |
| OLG-FEC0004-PTO | SLIDE | SEM CHAVE | PRETO |
| OLG-FEC0005-BCO | SLIDE | COM CHAVE | BRANCO |
| OLG-FEC0005-PRA | SLIDE | COM CHAVE | PRATA |
| OLG-FEC0005-PTO | SLIDE | COM CHAVE | PRETO |
| OLG-FEC0006-BCO | - | CEGA | BRANCO |
| OLG-FEC0006-PRA | - | CEGA | PRATA |
| OLG-FEC0006-PTO | - | CEGA | PRETO |





CONTRA FECHO

| CÓDIGO OLGA | MODELO | COR |
|-----------------|--------|--------|
| OLG-FEC0103-BCO | SLIDE | BRANCO |
| OLG-FEC0103-PTO | SLIDE | PRETO |
| OLG-FEC0107-BCO | - | BRANCO |
| OLG-FEC0107-PTO | - | PRETO |

ROLDANAS

| CÓDIGO OLGA | MODELO | CARGA / FOLHA | COR |
|-----------------|-----------------------|---------------|-----|
| OLG-ROL0010-001 | DUPLA PEDRA RETA | 100KG | S/A |
| OLG-ROL0011-001 | DUPLA PEDRA CÔNCAVA | 100KG | S/A |
| OLG-ROL0012-001 | SIMPLES PEDRA RETA | 50KG | S/A |
| OLG-ROL0013-001 | SIMPLES PEDRA CÔNCAVA | 50KG | S/A |
| OLG-ROL0014-001 | DUPLA UDIPLUS | 100KG | S/A |
| OLG-ROL0015-001 | DUPLA FIT | 60KG | S/A |
| OLG-ROL0016-001 | SIMPLES FIT | 30KG | S/A |
| OLG-ROL0017-001 | DUPLA | 80KG | S/A |
| OLG-ROL0018-001 | SIMPLES | 40KG | S/A |
| OLG-ROL0019-001 | SIMPLES | 40KG | S/A |


APLICAÇÃO DE GUARNIÇÕES

| APLICAÇÃO | ESPESSURA VIDRO | GUARNIÇÃO INTERNA | GUARNIÇÃO EXTERNA |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|
|  25OC004 | 04mm | SE025 | SE025 |
|  25OC004 | 04mm | SE0728 | SE728 |
|  25OC004 | 06mm | SE008 | SE008 |
|  25OC004 | 06mm | SE720 | SE720 |

Todas as informações são de propriedades da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

SK007




Marco Lateral
para 2 Planos



Todas as informações são de propriedades da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

25OC003




Mata junta



Todas as informações são de propriedades da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

SK055


Montante Lateral



Todas as informações são de propriedades da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

SK055


Montante Lateral para
Janelas



Todas as informações são de propriedades da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



SK055

Montante Lateral para Portas



25OC004





Montante Mão de Amigo



Todas as informações são de propriedades da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.





25OC004

Montante Mão de Amigo
para Janelas



25OC005



Montante Mão de Amigo
para Portas



Todas as informações são de propriedades da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

25OC005

Montante Mão de Amigo



Todas as informações são de propriedades da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.