



LOCK /L

sistema de atenuação acústica



Combinação perfeita entre forma e função.

CATÁLOGO TÉCNICO

Edição: 2024

UMA DAS MAIORES EMPRESAS DE EXTRUSÃO, ANODIZAÇÃO E PINTURA DO BRASIL.

A OLGACOLOR é uma empresa com mais de 50 anos de experiência no mercado, oferecendo soluções completas para diversos setores, como Construção Civil, Vidraçaria, Moveleiro, Industrial, Transportes e Energia Solar. Com destaque no cenário nacional, é uma das cinco maiores fabricantes de perfis de alumínio no Brasil e lidera o mercado de anodização e pintura eletrostática.



Com duas unidades estratégicas, uma em Jacutinga-MG com 100.000m² e outra em São Bernardo do Campo-SP com 35.000m², a Olgacolor investe em tecnologia de ponta, contando com equipamentos modernos, laboratório próprio e um departamento de engenharia dedicado ao desenvolvimento e suporte de novos projetos.

Com o compromisso contínuo de aprimorar suas operações e atender às demandas do mercado, a OLGACOLOR deu início neste ano a uma expansão significativa na planta de Jacutinga, que resultará em uma área fabril aproximada de 30.000m². Essa iniciativa demonstra o crescimento sólido da empresa e sua busca por oferecer produtos e serviços de qualidade cada vez mais aprimorados.

Todos os processos seguem rigorosamente as normas ABNT do segmento.

NOSSOS PROCESSOS:

Extrusão

A extrusão de alumínio é um processo onde ocorre a deformação do tarugo de metal com o objetivo de adequá-lo aos mais diferentes tipos de aplicações. Após ser aquecido, ele passa por um orifício que o modela em formatos específicos, produzindo os perfis.



Anodização

O processo de anodização tem a propriedade de criar, de forma controlada, uma camada de óxido de alumínio transparente sobre a superfície do alumínio, permitindo a visualização de qualquer defeito ou acabamento realizado.



Jateamento

Processo feito através de turbinas de alta rotação onde micropartículas de aço inoxidável são projetadas contra o perfil de alumínio, conferindo ao mesmo um aspecto fosco, sedoso, de aparência agradável e uniforme.




Polimento

Realizado com rodas de pano ou flanela, produz na superfície do alumínio alto brilho pela aplicação de abrasivos adequados.



Pintura eletrostática a pó vertical

É uma das formas de pintura mais resistentes e efetivas, que utiliza um processo diferenciado por meio de cargas elétricas para a fixação da tinta. Esta é totalmente ecológica pois não possui solventes e metais pesados, e o resultado de aderência é de perfeita qualidade.



Efeito Madeira

Acabamento realizado por sublimação ou pó sobre pó que deixa o perfil com aspecto de madeira. Disponível em diversas tonalidades.



Usinagem

Processo mecânico onde o perfil passa por uma remoção de material, sendo trabalhado e realizado o desgaste necessário em determinada região.





olgacolor
Alumínio

sumário

Clique em cada título para ser direcionado:


Mapa de Perfis

A-01 | A-30

Mapa de Componentes

B-01 | B-45

Todas as informações são de propriedade da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



SISTEMA RESIDENCIAL ACÚSTICO



Com estilo minimalista e elegante, as esquadrias Lock L são ideais para quem busca um visual contemporâneo e sofisticado.

É um sistema desenvolvido com o mais avançado em tecnologia e engenharia, conferindo-lhe desempenho acústico, permeabilidade ao ar e estanqueidade à água superiores aos sistemas antigos mais comuns no mercado.

Com bitola de 22.5mm, as esquadrias Lock L foram projetadas para atender aos mesmos vãos que os sistemas 25mm tradicionais de mercado, sem comprometer o desempenho acústico superior oferecido pelas técnicas modernas de vedação.



Combinação perfeita entre forma e função!



mapa de perfis



índice de perfis:

código	descrição	pág.
GSKL001	Marco Superior 2 Planos	A-01
GSKL002	Marco Inferior 2 Planos	A-01
GSKL005	Marco Intermediário Superior 2 Planos	A-02
GSKL008	Marco superior e inferior 2 Planos	A-02
GSKL003	Marco Lateral 2 Planos	A-03
GSKL004	Marco Lateral 2 Planos	A-03
GSKL007	Marco Lateral 2 Planos	A-04
GSKL101	Marco Superior 3 Planos	A-05
GSKL102	Marco Inferior 3 Planos	A-05
GSKL105	Marco Intermediário Superior 3 Planos	A-06
GSKL108	Marco Inferior e Superior 3 Planos	A-06
GSKL107	Marco Lateral para 3 Planos	A-07
SK271	Trilho Individual	A-07
GSKL902	Mata Junta Lateral	A-08
GSKL903	Mata Junta Central	A-08
SK102	Baguete	A-09
SK080	Folha para Fixo	A-09
GSKL501	Travessa Superior e Inferior	A-10
GSKL503	Travessa Intermediária	A-10
GSKL502	Travessa Inferior	A-11
GSKL301	Montante Lateral	A-12
GSKL302	Montante Lateral	A-12
GSKL304	Montante Lateral	A-13
GSKL401	Montante Mão de Amigo	A-14
GSKL402	Montante Mão de Amigo	A-14
GSKL403	Montante Mão de Amigo	A-15
GSKL404	Montante Mão de Amigo	A-15
GSKL405	Montante Mão de Amigo	A-16
AK134	Marco Superior	A-17
AK135	Marco Superior	A-17
GSKL201	Marco Intermediário Superior 2 planos	A-18
GSKL211	Marco Intermediário Superior 2 planos	A-18
AK241	Marco Inferior e Superior	A-19
GSKL241	Marco Inferior e Superior	A-19

Todas as informações são de propriedade da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



LOCK /L

sistema de atenuação acústica

código	descrição	pág.
AK139	Tampa Externa	A-20
AK140	Tampa Externa	A-21
AK137	Tampa Interna	A-22
AK138	Tampa Interna	A-23
AK136	Marco Lateral	A-24
AK243	Marco Lateral	A-24
AK244	Caixa do Recolhedor	A-25
AK141	Caixa Recolhedor com Guia	A-25
AE909	Caixa Recolhedor com Guia	A-26
AK600	Tubo do Recolhedor	A-27
AK246	Tubo do Recolhedor	A-27
VZ054	Terminal	A-28
AE778	Terminal	A-28
AK245	Guia Lateral da Esteira	A-29
AE779	Guia Lateral da Esteira	A-29
MN027	Guia Central da Esteira	A-30
AK291N	Guia Central da Esteira	A-30


Todas as informações são de propriedade da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



olgacolor
Alumínio


GSKL001

PESO 0,683 Kg/m
Marco Superior 2 Planos



GSKL002

PESO 0,901 Kg/m
Marco Inferior 2 Planos



GSKL005


PESO 0,892 Kg/m
Marco Intermediário Superior 2 Planos

Jx 50135 mm⁴

Jy 120379 mm⁴


Wx 1885 mm³

Wy 3800 mm³




GSKL008

PESO 0,354 Kg/m
Marco superior e inferior 2 Planos




GSKL003

PESO 0,397 Kg/m
Marco Lateral 2 Planos




GSKL004

PESO 0,397 Kg/m
Marco Lateral 2 Planos




GSKL007

PESO 0,246 Kg/m
Marco Lateral 2 Planos




GSKL101

PESO 0,993 Kg/m
Marco Superior 3 Planos



GSKL102

PESO 1,313 Kg/m
Marco Inferior 3 Planos



GSKL105


PESO 1,312 Kg/m
Marco Intermediário Superior 3 Planos

Jx 72779 mm⁴

Jy 380695 mm⁴


Wx 2731 mm³

Wy 8154 mm³




GSKL108

PESO 0,513 Kg/m
Marco Inferior e Superior 3 Planos




GSKL107

PESO 0,370 Kg/m
Marco Lateral para 3 Planos




SK271

PESO 0,348 Kg/m
Trilho Individual




GSKL902

PESO 0,175 Kg/m
Mata Junta Lateral




GSKL903

PESO 0,211 Kg/m
Mata Junta Central




SK102

PESO 0,111 Kg/m
Baguete




SK080

PESO 0,357 Kg/m
Folha para Fixo




GSKL501

PESO 0,440 Kg/m
Travessa Superior e Inferior




GSKL503

PESO 0,485 Kg/m
Travessa Intermediária



GSKL502


PESO 0,902 Kg/m
Travessa Inferior



GSKL301

PESO 0,505 Kg/m
Montante Lateral


Jx 16386 mm⁴
Jy 36349 mm⁴
Wx 1456 mm³
Wy 1534 mm³



GSKL302

PESO 0,572Kg/m
Montante Lateral

Jx 26793 mm⁴
Jy 47148 mm⁴
Wx 1004 mm³
Wy 1793 mm³



GSKL304


PESO 0,993 Kg/m
Montante Lateral

Jx 264592 mm⁴

Jy 65393 mm⁴

Wx 5622 mm³

Wy 2115 mm³



GSKL401


PESO 0,403 Kg/m
Montante Mão de Amigo

Jx 14212 mm⁴

Jy 10530 mm⁴

Wx 974 mm³

Wy 692 mm³



GSKL402


PESO 0,611 Kg/m
Montante Mão de Amigo

Jx 48398 mm⁴

Jy 14430 mm⁴

Wx 2093 mm³

Wy 886 mm³



GSKL403


PESO 0,761 Kg/m
Montante Mão de Amigo

Jx 128186 mm⁴

Jy 17687 mm⁴

Wx 3732 mm³

Wy 1058 mm³



GSKL404


PESO 0,891 Kg/m
Montante Mão de Amigo

Jx 260482 mm⁴

Jy 20582 mm⁴

Wx 5705 mm³

Wy 1214 mm³



GSKL405


PESO 0,471 Kg/m
Montante Mão de Amigo

Jx 20501 mm⁴

Jy 11458 mm⁴


Wx 1202 mm³

Wy 719 mm³




AK134

PESO 0,741 kg/m
Marco Superior



AK135

PESO 0,860 kg/m
Marco Superior



GSKL201


PESO 1,054 Kg/m
Marco Intermediário Superior 2 planos

Jx 30791 mm⁴

Jy 285323 mm⁴

Wx 1557 mm³

Wy 6293 mm³



GSKL211


PESO 1,314 Kg/m
Marco Intermediário Superior 2 planos

Jx 56051 mm⁴

Jy 529308 mm⁴


Wx 2425 mm³

Wy 7998 mm³




AK241

PESO 0,856 kg/m
Marco Inferior e Superior




GSKL241

PESO 0,963 Kg/m
Marco Inferior e Superior




AK139

PESO 0,701 kg/m
Tampa Externa




AK140

PESO 1,064 kg/m
Tampa Externa




AK137

PESO 0,862 kg/m
Tampa Interna




AK138

PESO 1,473 kg/m
Tampa Interna




AK136

PESO 0,583 kg/m
Marco Lateral




AK243

PESO 0,870 kg/m
Marco Lateral




AK244

PESO 0,805 kg/m
Caixa do Recolhedor




AK141

PESO 0,973 kg/m
Caixa Recolhedor com Guia




AE909

PESO 1,405 kg/m
Caixa Recolhedor com Guia




AK600

PESO 0,523 kg/m
Tubo do Recolhedor




AK246

PESO 0,842
Tubo do Recolhedor




VZ054

PESO 0,232 kg/m
Terminal




AE778

PESO 0,317 kg/m
Terminal




AK245

PESO 0,682 kg/m
Guia Lateral da Esteira



AE779

PESO 1,099 kg/m
Guia Lateral da Esteira



MN027


PESO 1,019 kg/m
Guia Central da Esteira

Jx 36100 mm⁴

Jy 194843 mm⁴

Wx 2888 mm³

Wy 4752 mm³



AK291N


PESO 1,615 kg/m
Guia Central da Esteira

Jx 170551 mm⁴

Jy 365933 mm⁴

Wx 7043 mm³

Wy 8925 mm³





LOCK /L
sistema de atenuação acústica

mapa de componentes



olgacolor
Alumínio

índice de componentes

código	descrição	pág.
OCLL-ROLSIM-002-PTO	Roldana Simples (máximo 30kg por folha - 2 unid.)	B-01
OCLL-ROLDUP-003-PTO	Roldana Dupla (máximo 60kg por folha - 2 unid.)	B-01
OCSL-BATUNI-001-PTO	Batedeira universal	B-02
OCSL-BATUNI-001-BCO	Batedeira universal	B-02
OCSL-BATUNI-001-CZA	Batedeira universal	B-02
OCLL-BATMINI-002-PTO	Batedeira mini	B-02
OCLL-BATMINI-002-BCO	Batedeira mini	B-02
OCLL-BATMINI-002-CZA	Batedeira mini	B-02
OCLL-BATTRL-002-PTO	Batedeira Bat-Flex	B-03
OCLL-BATTRL-002-BCO	Batedeira Bat-Flex	B-03
OCSL-DREPOR-001-PTO	Dreno com Portinhola	B-03
OCSL-DREPOR-001-BCO	Dreno com Portinhola	B-03
OCLL-KITGUI-005-PTO	Guia Deslizante 14mm	B-04
OCLL-KITGUI-005-BCO	Guia Deslizante 14mm	B-04
OCLL-KITGUI-006-PTO	Guia Deslizante 21mm	B-04
OCLL-KITGUI-006-BCO	Guia Deslizante 21mm	B-04
OCLL-VEDTRL-007-PTO	Vedação Inferior / Superior	B-05
OCLL-VEDTRL-007-BCO	Vedação Inferior / Superior	B-05
OCLL-VEDTRL-007-CZA	Vedação Inferior / Superior	B-05
OCLL-VEDTRL-008-PTO	Vedação Inferior / Superior de Canto	B-05
OCLL-VEDTRL-008-BCO	Vedação Inferior / Superior de Canto	B-05
OCLL-VEDTRL-008-CZA	Vedação Inferior / Superior de Canto	B-05
OCLL-TAM402-001-PTO	Tampa Montante GSKL402	B-06
OCLL-TAM402-001-BCO	Tampa Montante GSKL402	B-06
OCLL-TAM402-001-NAT	Tampa Montante GSKL402	B-06
OCLL-TAM403-001-PTO	Tampa Montante GSKL403	B-06
OCLL-TAM403-001-BCO	Tampa Montante GSKL403	B-06
OCLL-TAM403-001-NAT	Tampa Montante GSKL403	B-06
OCLL-TAM404-001-PTO	Tampa Montante GSKL304 GSKL404	B-07
OCLL-TAM404-001-BCO	Tampa Montante GSKL304 GSKL404	B-07
OCLL-TAM404-001-NAT	Tampa Montante GSKL304 GSKL404	B-07
OCLL-KITVED-002-PTO	Elemento vedante espuma para frestas	B-07
OCESC-QUD5X5-PTO	Escova de Vedação Quadrifin 5x5 (c/ barreiras)	B-08
OCESC-QUD5X5-BCO	Escova de Vedação Quadrifin 5x5 (c/ barreiras)	B-08

Todas as informações são de propriedade da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



LOCK /L

sistema de atenuação acústica

código	descrição	pág.
OCESC-QUD5X5-CZA	Escova de Vedação Quadrifin 5x5 (c/ barreiras)	B-08
OCESC-QUD5X10-PTO	Escova de Vedação Quadrifin 5x10(c/barreiras)	B-08
OCESC-QUD5X10-BCO	Escova de Vedação Quadrifin 5x10(c/barreiras)	B-08
OCESC-QUD5X10-CZA	Escova de Vedação Quadrifin 5x10(c/barreiras)	B-08
OCEPDM-BOR001-PTO	Guarnição da mão de amigo e do mata junta lateral	B-09
OCEPDM-GUA284-PTO	Guarnição vidro e= 4mm	B-09
OCEPDM-GUA283-PTO	Guarnição vidro e= 6mm	B-10
OCEPDM-SE0728-PTO	Guarnição Cunha do Vidro e= 4mm	B-10
OCEPDM-SE0720-PTO	Guarnição cunha do vidro e= 6mm	B-11
OCEPDM-GUA038N-PTO	Guarnição Cunha do Vidro e= 8mm	B-11
OCLL-FFXCAL-002-PTO	Calço da Folha Fixa	B-12
OCLL-FFXTRA-002-PTO	Trava da Folha Fixa	B-12
OCLL-CTFCON-002-PTO	Contra Fecho Concha SD2504	B-13
OCLL-CTFCON-002-BCO	Contra Fecho Concha SD2504	B-13
OCLL-CTFCON-003-PTO	Contra Fecho Concha 7611	B-13
OCLL-CTFCON-003-BCO	Contra Fecho Concha 7611	B-13
OCSL-FECCON-001-PTO	Fecho Concha Slide Janela Square	B-14
OCSL-FECCON-001-BCO	Fecho Concha Slide Janela Square	B-14
OCSL-FECCON-001-PRA	Fecho Concha Slide Janela Square	B-14
OCSL-FECCON-002-PTO	Fecho Concha Slide Janela Square com chave	B-14
OCSL-FECCON-002-BCO	Fecho Concha Slide Janela Square com chave	B-14
OCSL-FECCON-002-PRA	Fecho Concha Slide Janela Square com chave	B-14
OCSL-FECCON-003-PTO	Concha Cega Janela Square	B-14
OCSL-FECCON-003-BCO	Concha Cega Janela Square	B-14
OCSL-FECCON-003-PRA	Concha Cega Janela Square	B-14
OCSL-FECCON-004-PTO	Fecho Concha Slide Porta Square	B-15
OCSL-FECCON-004-BCO	Fecho Concha Slide Porta Square	B-15
OCSL-FECCON-004-PRA	Fecho Concha Slide Porta Square	B-15
OCSL-FECCON-005-PTO	Fecho Concha Slide Porta Square com chave	B-15
OCSL-FECCON-005-BCO	Fecho Concha Slide Porta Square com chave	B-15
OCSL-FECCON-005-PRA	Fecho Concha Slide Porta Square com chave	B-15
OCSL-FECCON-006-PTO	Concha Cega Porta Square	B-15
OCSL-FECCON-006-BCO	Concha Cega Porta Square	B-15
OCSL-FECCON-006-PRA	Concha Cega Porta Square	B-15
OCLL-FECCON-007-PTO	Fecho Concha 7611/A Square Touch	B-16
OCLL-FECCON-007-BCO	Fecho Concha 7611/A Square Touch	B-16
OCLL-FECCON-007-PRA	Fecho Concha 7611/A Square Touch	B-16
OCLL-FECCON-008-PTO	Fecho Concha 7611/A Square Touch com chave	B-16
OCLL-FECCON-008-BCO	Fecho Concha 7611/A Square Touch com chave	B-16

Todas as informações são de propriedade da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



olgacolor
Alumínio



LOCK /L

sistema de atenuação acústica

código	descrição	pág.
OCLL-FECCON-008-PRA	Fecho Concha 7611/A Square Touch com chave	B-16
OCLL-FECCON-009-PTO	Fecho Concha 8611/A Square Touch	B-16
OCLL-FECCON-009-BCO	Fecho Concha 8611/A Square Touch	B-16
OCLL-FECCON-009-PRA	Fecho Concha 8611/A Square Touch	B-16
OCLL-FECCON-010-PTO	Fecho Concha 8611/A Square Touch com chave	B-16
OCLL-FECCON-010-BCO	Fecho Concha 8611/A Square Touch com chave	B-16
OCLL-FECCON-010-PRA	Fecho Concha 8611/A Square Touch com chave	B-16
OCLL-FECCON-011-PTO	Concha Cega 7311/7511 Slide Touch sem parafuso	B-17
OCLL-FECCON-011-BCO	Concha Cega 7311/7511 Slide Touch sem parafuso	B-17
OCLL-FECCON-011-PRA	Concha Cega 7311/7511 Slide Touch sem parafuso	B-17
OCLL-FECCON-012-PTO	Concha Cega 7311/7511 Slide Touch	B-17
OCLL-FECCON-012-BCO	Concha Cega 7311/7511 Slide Touch	B-17
OCLL-FECCON-012-PRA	Concha Cega 7311/7511 Slide Touch	B-17
OCLL-FECCON-013-PTO	Concha Cega 7711/8511 Slide Touch sem parafuso	B-18
OCLL-FECCON-013-BCO	Concha Cega 7711/8511 Slide Touch sem parafuso	B-18
OCLL-FECCON-013-PRA	Concha Cega 7711/8511 Slide Touch sem parafuso	B-18
OCLL-FECCON-014-PTO	Concha Cega 7711/8511 Slide Touch	B-18
OCLL-FECCON-014-BCO	Concha Cega 7711/8511 Slide Touch	B-18
OCLL-FECCON-014-PRA	Concha Cega 7711/8511 Slide Touch	B-18
OCLL-FECCON-015-PTO	Fecho Concha 7411/A Slide sem parafuso	B-19
OCLL-FECCON-015-BCO	Fecho Concha 7411/A Slide sem parafuso	B-19
OCLL-FECCON-015-PRA	Fecho Concha 7411/A Slide sem parafuso	B-19
OCLL-FECCON-016-PTO	Fecho Concha 7411/A Slide sem parafuso c/chave	B-19
OCLL-FECCON-016-BCO	Fecho Concha 7411/A Slide sem parafuso c/chave	B-19
OCLL-FECCON-016-PRA	Fecho Concha 7411/A Slide sem parafuso c/chave	B-19
OCLL-FECCON-017-PTO	Fecho Concha 7411/A Slide	B-19
OCLL-FECCON-017-BCO	Fecho Concha 7411/A Slide	B-19
OCLL-FECCON-017-PRA	Fecho Concha 7411/A Slide	B-19
OCLL-FECCON-018-PTO	Fecho Concha 7411/A Slide com chave	B-19
OCLL-FECCON-018-BCO	Fecho Concha 7411/A Slide com chave	B-19
OCLL-FECCON-018-PRA	Fecho Concha 7411/A Slide com chave	B-19
OCLL-FECCON-019-PTO	Fecho Concha 7611/A Touch sem parafuso	B-20
OCLL-FECCON-019-BCO	Fecho Concha 7611/A Touch sem parafuso	B-20
OCLL-FECCON-019-PRA	Fecho Concha 7611/A Touch sem parafuso	B-20
OCLL-FECCON-020-PTO	Fecho Concha 7611/A Touch sem parafuso c/chave	B-20
OCLL-FECCON-020-BCO	Fecho Concha 7611/A Touch sem parafuso c/chave	B-20
OCLL-FECCON-020-PRA	Fecho Concha 7611/A Touch sem parafuso c/chave	B-20
OCLL-FECCON-021-PTO	Fecho Concha 7611/A Touch	B-20
OCLL-FECCON-021-BCO	Fecho Concha 7611/A Touch	B-20

Todas as informações são de propriedade da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



olgacolor
Alumínio



LOCK /L

sistema de atenuação acústica

código	descrição	pág.
OCLL-FECCON-021-PRA	Fecho Concha 7611/A Touch	B-20
OCLL-FECCON-022-PTO	Fecho Concha 7611/A Touch com chave	B-20
OCLL-FECCON-022-BCO	Fecho Concha 7611/A Touch com chave	B-20
OCLL-FECCON-022-PRA	Fecho Concha 7611/A Touch com chave	B-20
OCLL-FECCON-023-PTO	Fecho Concha 7811/A Slide sem parafuso	B-21
OCLL-FECCON-023-BCO	Fecho Concha 7811/A Slide sem parafuso	B-21
OCLL-FECCON-023-PRA	Fecho Concha 7811/A Slide sem parafuso	B-21
OCLL-FECCON-024-PTO	Fecho Concha 7811/A Slide sem parafuso c/chave	B-21
OCLL-FECCON-024-BCO	Fecho Concha 7811/A Slide sem parafuso c/chave	B-21
OCLL-FECCON-024-PRA	Fecho Concha 7811/A Slide sem parafuso c/chave	B-21
OCLL-FECCON-025-PTO	Fecho Concha 7811/A Slide	B-21
OCLL-FECCON-025-BCO	Fecho Concha 7811/A Slide	B-21
OCLL-FECCON-025-PRA	Fecho Concha 7811/A Slide	B-21
OCLL-FECCON-026-PTO	Fecho Concha 7811/A Slide com chave	B-21
OCLL-FECCON-026-BCO	Fecho Concha 7811/A Slide com chave	B-21
OCLL-FECCON-026-PRA	Fecho Concha 7811/A Slide com chave	B-21
OCLL-FECCON-027-PTO	Fecho Concha 8611/A Slide sem parafuso	B-22
OCLL-FECCON-027-BCO	Fecho Concha 8611/A Slide sem parafuso	B-22
OCLL-FECCON-027-PRA	Fecho Concha 8611/A Slide sem parafuso	B-22
OCLL-FECCON-028-PTO	Fecho Concha 8611/A Slide sem parafuso c/chave	B-22
OCLL-FECCON-028-BCO	Fecho Concha 8611/A Slide sem parafuso c/chave	B-22
OCLL-FECCON-028-PRA	Fecho Concha 8611/A Slide sem parafuso c/chave	B-22
OCLL-FECCON-029-PTO	Fecho Concha 8611/A Slide	B-22
OCLL-FECCON-029-BCO	Fecho Concha 8611/A Slide	B-22
OCLL-FECCON-029-PRA	Fecho Concha 8611/A Slide	B-22
OCLL-FECCON-030-PTO	Fecho Concha 8611/A Slide com chave	B-22
OCLL-FECCON-030-BCO	Fecho Concha 8611/A Slide com chave	B-22
OCLL-FECCON-030-PRA	Fecho Concha 8611/A Slide com chave	B-22
OCLL-FECCON-031-PTO	Fecho Concha 2011/A Slide	B-23
OCLL-FECCON-031-BCO	Fecho Concha 2011/A Slide	B-23
OCLL-FECCON-031-PRA	Fecho Concha 2011/A Slide	B-23
OCLL-FECCON-032-PTO	Concha Cega 2010 Slide	B-23
OCLL-FECCON-032-BCO	Concha Cega 2010 Slide	B-23
OCLL-FECCON-032-PRA	Concha Cega 2010 Slide	B-23
OCLL-LINCON-002-NAT	Lingueta Concha 7611	B-24
OCLL-LINCON-003-INX	Lingueta Concha 33/ 700	B-24
OCLL-MACCRE-011- PTO	Maçaneta Cremona Excêntrica Direita 6635	B-25
OCLL-MACCRE-011- BCO	Maçaneta Cremona Excêntrica Direita 6635	B-25
OCLL-MACCRE-014-PTO	Maçaneta Cremona Euro Massima 90° Round	B-25

Todas as informações são de propriedade da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



olgacolor
Alumínio



LOCK /L

sistema de atenuação acústica

código	descrição	pág.
OCLL-MACCRE-014-BCO	Maçaneta Cremona Euro Massima 90° Round	B-25
OCLL-MACCRE-015- PTO	Maçaneta Cremona Euro Massima Square 90°	B-26
OCLL-MACCRE-015- BCO	Maçaneta Cremona Euro Massima Square 90°	B-26
OCLL-MACCRE-016- PTO	Maçaneta Cremona Correr Euro Slim Round	B-26
OCLL-MACCRE-016- BCO	Maçaneta Cremona Correr Euro Slim Round	B-26
OCLL-MACCRE-017- PTO	Maçaneta Cremona Excêntrica Direita 6625	B-27
OCLL-MACCRE-017- BCO	Maçaneta Cremona Excêntrica Direita 6625	B-27
OCLL-MACCRE-018- PTO	Maçaneta Cremona Correr Euro Slim Round	B-27
OCLL-MACCRE-018- BCO	Maçaneta Cremona Correr Euro Slim Round	B-27
OCLL-MACCRE-020- PTO	Maçaneta Cremona Correr Euro 90°Excêntrica Direita Slim Square	B-28
OCLL-MACCRE-020- BCO	Maçaneta Cremona Correr Euro 90°Excêntrica Direita Slim Square	B-28
OCLL-MACCRE-021- PTO	Maçaneta Cremona Excêntrica Esquerda 6635	B-28
OCLL-MACCRE-021- BCO	Maçaneta Cremona Excêntrica Esquerda 6635	B-28
OCLL-MECCRE-002- PTO	Cremona E20 EVO 1 ponto de acionamento interno 300mm	B-29
OCLL-MECCRE-002- BCO	Cremona E20 EVO 1 ponto de acionamento interno 300mm	B-29
OCLL-MECCRE-002- PRA	Cremona E20 EVO 1 ponto de acionamento interno 300mm	B-29
OCLL-MECCRE-003- PTO	Cremona E20 EVO 2 pontos de acionamento interno 400mm	B-29
OCLL-MECCRE-003- BCO	Cremona E20 EVO 2 pontos de acionamento interno 400mm	B-29
OCLL-MECCRE-003- PRA	Cremona E20 EVO 2 pontos de acionamento interno 400mm	B-29
OCLL-MECCRE-004- PTO	Cremona E20 EVO 2 pontos de acionamento interno 600mm	B-30
OCLL-MECCRE-004- BCO	Cremona E20 EVO 2 pontos de acionamento interno 600mm	B-30
OCLL-MECCRE-004- PRA	Cremona E20 EVO 2 pontos de acionamento interno 600mm	B-30
OCLL-MECCRE-005- PTO	Cremona E20 EVO 2 pontos de acionamento interno 800mm	B-30
OCLL-MECCRE-005- BCO	Cremona E20 EVO 2 pontos de acionamento interno 800mm	B-30
OCLL-MECCRE-005- PRA	Cremona E20 EVO 2 pontos de acionamento interno 800mm	B-30
OCLL-MECCRE-006- PTO	Cremona E20 EVO 2 pontos de acionamento interno 1300mm	B-31
OCLL-MECCRE-006- BCO	Cremona E20 EVO 2 pontos de acionamento interno 1300mm	B-31
OCLL-MECCRE-006- PRA	Cremona E20 EVO 2 pontos de acionamento interno 1300mm	B-31
OCLL-MECCRE-007- PTO	Cremona E20 EVO 2 pontos de acionamento interno 1600mm	B-31
OCLL-MECCRE-007- BCO	Cremona E20 EVO 2 pontos de acionamento interno 1600mm	B-31
OCLL-MECCRE-007- PRA	Cremona E20 EVO 2 pontos de acionamento interno 1600mm	B-31
OCLL-CTFCRE-002- PTO	Contra Fecho Cremona Suprema B/Faca	B-32
OCLL-CTFCRE-002- BCO	Contra Fecho Cremona Suprema B/Faca	B-32
OCLL-CTFCRE-002- PRA	Contra Fecho Cremona Suprema B/Faca	B-32
OCSL-HASCRES-001-NAT	Kit Haste Cremona interno	B-32
OCLL-HASCRES-002-NAT	Kit Haste Cremona interno	B-32
OCLL-HASCRES-003-NAT	Kit Haste Cremona interno	B-32
OCLL-HASCRES-004-NAT	Kit Haste Cremona interno	B-32
OCNYL-BOTTPF-001- PTO	Tampa Tapa Furo TPF95	B-33

Todas as informações são de propriedade da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



olgacolor
Alumínio



LOCK /L

sistema de atenuação acústica

código	descrição	pág.
OCNYL-BOTTPF-001-BCO	Tampa Tapa Furo TPF95	B-33
OCNYL-PREARR-001-PTO	Presilha do Arremate	B-33
OCINT-RECMOT-001-NAT	Motor da Persiana	B-34
OCINT-RECFIT-001-PTO	Recolhedor de Fitas	B-34
OCINT-RECFIT-001-BCO	Recolhedor de Fitas	B-34
OCINT-GUICIN-001-PTO	Guia Cinta Inferior do Recolhedor	B-35
OCINT-GUICIN-001-BCO	Guia Cinta Inferior do Recolhedor	B-35
OCEPDM-BOR002-PTO	Cordão EPDM para travamento da tampa da integrada	B-35
OCINT-GUIEST-001-PTO	Guia da Persiana	B-36
OCINT-GUILIM-001-PTO	Guia Limitadora	B-36
OCINT-LIMEST-001-PTO	Limitador da Esteira	B-37
OCINT-LIMEST-001-BCO	Limitador da Esteira	B-37
OCINT-FIXEST-001-PTO	Fixador da Esteira	B-37
OCINT-TAMNYL-007-PTO	Tampa da Caixa Integrada - Janela	B-38
OCINT-TAMNYL-007-BCO	Tampa da Caixa Integrada - Janela	B-38
OCINT-TAMNYL-004-PTO	Tampa da Caixa Integrada -Porta	B-38
OCINT-TAMNYL-004-BCO	Tampa da Caixa Integrada -Porta	B-38
OCINT-ADPOCT-001-PTO	Adaptador Eixo Octogonal 60mm	B-39
OCINT-MANSUP-001-PTO	Suporte Mancal Central Ajustável	B-39
OCINT-MANCAL-001-NAT	Calço Mancal Recolhedor	B-40
OCINT-CTPTER-001-PTO	Contra Peso VZ054	B-40
OCINT-PALCEG-001-NAT	Palheta para Persiana cega	B-41
OCINT-PALVNT-001-NAT	Palheta para Persiana ventilada	B-41
OCINT-PALCEG-002-NAT	Palheta para Persiana cega	B-41
OCINT-PALVNT-002-NAT	Palheta para Persiana ventilada	B-41
OCINT-TAMNYL-005-NAT	Tampa Palheta 41mm	B-41
OCINT-TAMNYL-006-NAT	Tampa Palheta 45mm	B-41
OCINT-PALGRP-001-NAT	Grampo da Palheta	B-42
OCINT-MNTACS-001-PTO	Manta Acústica	B-42
OC-PARPAN42X13-INX	Parafuso auto atarrazante cabeça panela philips 4,2x13mm	B-43
OC-PARPAN42X16-INX	Parafuso auto atarrazante cabeça panela philips 4,2x16mm	B-43
OC-PARPAN42X32-INX	Parafuso auto atarrazante cabeça panela philips 4,2x32mm	B-43
OC-PARPANPP48X32-INX	Parafuso auto atarrazante cabeça panela philips ponta piloto	B-43

Todas as informações são de propriedade da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.







olgacolor
Alumínio

OCLL-ROLSIM-002-PTO

Roldana Simples (máximo 30kg por folha - 2 unid.)

CÓDIGO	COR
OCLL-ROLSIM-002-PTO	PRETO

ATENÇÃO:
Quantidade variável conforme tipologia
Carga máxima: 15kg por roldana



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA





DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCLL-ROLDUP-003-PTO

Roldana Dupla (máximo 60kg por folha - 2 unid.)

CÓDIGO	COR
OCLL-ROLDUP-003-PTO	PRETO

ATENÇÃO:
Quantidade variável conforme tipologia
Carga máxima: 30kg por roldana



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA





DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OCSL-BATUNI-001-
(VER TABELA)**

Batedeira universal

CÓDIGO	COR
OCSL-BATUNI-001-PTO	PRETO
OCSL-BATUNI-001-BCO	BRANCO
OCSL-BATUNI-001-CZA	CINZA

ATENÇÃO: Quantidade variável conforme tipologia



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA





DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OCLL-BATMINI-002-
(VER TABELA)**

Batedeira mini

CÓDIGO	COR
OCLL-BATMINI-002-PTO	PRETO
OCLL-BATMINI-002-BCO	BRANCO
OCLL-BATMINI-002-CZA	CINZA

ATENÇÃO: Quantidade variável conforme tipologia







DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCLL-BATTRL-002- (VER TABELA)	
Batedeira Bat-Flex	

CÓDIGO	COR
OCLL-BATTRL-002-PTO	PRETO
OCLL-BATTRL-002-BCO	BRANCO

ATENÇÃO: Quantidade variável conforme tipologia







DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCSL-DREPOR-001 (VER TABELA)	
Dreno com Portinhola	

CÓDIGO	COR
OCSL-DREPOR-001-PTO	PRETO
OCSL-DREPOR-001-BCO	BRANCO

ATENÇÃO: Quantidade variável conforme tipologia



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA






DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OCLL-KITGUI-005
(VER TABELA)**

Guia Deslizante 14mm

CÓDIGO	COR
OCLL-KITGUI-005-PTO	PRETO
OCLL-KITGUI-005-BCO	BRANCO

ATENÇÃO: Quantidade variável conforme tipologia



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA






DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OCLL-KITGUI-006
(VER TABELA)**

Guia Deslizante 21mm

CÓDIGO	COR
OCLL-KITGUI-006-PTO	PRETO
OCLL-KITGUI-006-BCO	BRANCO

ATENÇÃO: Quantidade variável conforme tipologia



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA



DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCLL-VEDTRL-007 (VER TABELA)




Vedação Inferior / Superior

CÓDIGO	COR
OCLL-VEDTRL-007-PTO	PRETO
OCLL-VEDTRL-007-BCO	BRANCO
OCLL-VEDTRL-007-CZA	CINZA

ATENÇÃO: Quantidade variável conforme tipologia



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA






DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCLL-VEDTRL-008 (VER TABELA)




Vedação Inferior / Superior de Canto

CÓDIGO	COR
OCLL-VEDTRL-008-PTO	PRETO
OCLL-VEDTRL-008-BCO	BRANCO
OCLL-VEDTRL-008-CZA	CINZA

ATENÇÃO: Quantidade variável conforme tipologia



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA






DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA


OCLL-TAM402-001 (VER TABELA)
Tampa Montante GSKL402

CÓDIGO	COR
OCLL-TAM402-001-PTO	PRETO
OCLL-TAM402-001-BCO	BRANCO
OCLL-TAM402-001-NAT	SEM ACABAMENTO

ATENÇÃO: Quantidade variável conforme tipologia



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA






DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA


OCLL-TAM403-001 (VER TABELA)
Tampa Montante GSKL403

CÓDIGO	COR
OCLL-TAM403-001-PTO	PRETO
OCLL-TAM403-001-BCO	BRANCO
OCLL-TAM403-001-NAT	SEM ACABAMENTO

ATENÇÃO: Quantidade variável conforme tipologia



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCLL-TAM404-001 (VER TABELA)	
Tampa Montante GSKL304 GSKL404	

CÓDIGO	COR
OCLL-TAM404-001-PTO	PRETO
OCLL-TAM404-001-BCO	BRANCO
OCLL-TAM404-001-NAT	SEM ACABAMENTO

ATENÇÃO: Quantidade variável conforme tipologia




DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCLL-KITVED-002 (VER TABELA)	
Elemento vedante espuma para preenchimento de frestas	

CÓDIGO	COR
OCLL-KITVED-002-PTO	PRETO

ATENÇÃO: Quantidade variável conforme tipologia



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA


DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCESC-QUD5X5 (VER TABELA)

Escova de Vedação Quadrifin 5x5
(c/ barreiras)

CÓDIGO	COR
OCESC-QUD5X5-PTO	PRETO
OCESC-QUD5X5-BCO	BRANCO
OCESC-QUD5X5-CZA	CINZA

ATENÇÃO: Metragem variável conforme tipologia



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA


DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCESC-QUD5X10- (VER TABELA)

Escova de Vedação Quadrifin
5x10(c/barreiras)

CÓDIGO	COR
OCESC-QUD5X10-PTO	PRETO
OCESC-QUD5X10-BCO	BRANCO
OCESC-QUD5X10-CZA	CINZA

ATENÇÃO: Metragem variável conforme tipologia





DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA


OCEPDM-BOR001-PTO	
Guarnição da mão de amigo e do mata junta lateral	

CÓDIGO	COR
OCEPDM-BOR001-PTO	PRETO

ATENÇÃO: Metragem variável conforme tipologia



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA







DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCEPDM-GUA284-PTO	
Guarnição vidro e= 4mm	

CÓDIGO	COR
OCEPDM-GUA284-PTO	PRETO

ATENÇÃO: Metragem variável conforme tipologia



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA


DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCEPDM-GUA283-PTO




Guarnição vidro e= 6mm

CÓDIGO	COR
OCEPDM-GUA283-PTO	PRETO

ATENÇÃO: Metragem variável conforme tipologia



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCEPDM-SE0728-PTO




Guarnição Cunha do Vidro e= 4mm

CÓDIGO	COR
OCEPDM-SE0728-PTO	PRETO

ATENÇÃO: Metragem variável conforme tipologia



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA







DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCEPDM-SE0720-PTO

Guarnição cunha do vidro e= 6mm

CÓDIGO	COR
OCEPDM-SE0720-PTO	PRETO

ATENÇÃO: Metragem variável conforme tipologia



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA





DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCEPDM-GUA038N-PTO

Guarnição Cunha do Vidro e= 8mm

CÓDIGO	COR
OCEPDM-GUA038N-PTO	PRETO

ATENÇÃO: Metragem variável conforme tipologia





DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA


DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCLL-FFXCAL-002-PTO
Calço da Folha Fixa


CÓDIGO	COR
OCLL-FFXCAL-002-PTO	PRETO



ATENÇÃO: Quantidade variável conforme tipologia




DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCLL-FFXTRA-002-PTO
Trava da Folha Fixa


CÓDIGO	COR
OCLL-FFXTRA-002-PTO	PRETO



ATENÇÃO: Quantidade variável conforme tipologia



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA







DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OCLL-CTFCON-002-
(VER TABELA)**

Contra Fecho Concha SD2504

CÓDIGO	COR
OCLL-CTFCON-002-PTO	PRETO
OCLL-CTFCON-002-BCO	BRANCO







DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OCLL-CTFCON-003-
(VER TABELA)**

Contra Fecho Concha 7611

CÓDIGO	COR
OCLL-CTFCON-003-PTO	PRETO
OCLL-CTFCON-003-BCO	BRANCO



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCSL-FECCON- (VER TABELA)

Fecho Concha Slide Janela Square

CÓDIGO	COR
OCSL-FECCON-001-PTO	PRETO
OCSL-FECCON-001-BCO	BRANCO
OCSL-FECCON-001-PRA	PRATA

CÓDIGO	COR	C/ CHAVE
OCSL-FECCON-002-PTO	PRETO	
OCSL-FECCON-002-BCO	BRANCO	
OCSL-FECCON-002-PRA	PRATA	



ATENÇÃO: Quantidade variável conforme tipologia
Medida variável conforme o fornecedor




DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCSL-FECCON-003- (VER TABELA)

Concha Cega Janela Square

CÓDIGO	COR
OCSL-FECCON-003-PTO	PRETO
OCSL-FECCON-003-BCO	BRANCO
OCSL-FECCON-003-PRA	PRATA



ATENÇÃO: Quantidade variável conforme tipologia
Medida variável conforme o fornecedor

DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA





DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCSL-FECCON- (VER TABELA)

Fecho Concha Slide Porta Square

CÓDIGO	COR
OCSL-FECCON-004-PTO	PRETO
OCSL-FECCON-004-BCO	BRANCO
OCSL-FECCON-004-PRA	PRATA

CÓDIGO	COR	C/ CHAVE
OCSL-FECCON-005-PTO	PRETO	
OCSL-FECCON-005-BCO	BRANCO	
OCSL-FECCON-005-PRA	PRATA	



ATENÇÃO: Quantidade variável conforme tipologia
Medida variável conforme o fornecedor



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCSL-FECCON-006- (VER TABELA)

Concha Cega Porta Square

CÓDIGO	COR
OCSL-FECCON-006-PTO	PRETO
OCSL-FECCON-006-BCO	BRANCO
OCSL-FECCON-006-PRA	PRATA



ATENÇÃO: Quantidade variável conforme tipologia
Medida variável conforme o fornecedor

DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA



DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OCLL-FECCON-
(VER TABELA)**

Fecho Concha 7611/A Square Touch

CÓDIGO	COR
OCLL-FECCON-007-PTO	PRETO
OCLL-FECCON-007-BCO	BRANCO
OCLL-FECCON-007-PRA	PRATA

CÓDIGO	COR	C/ CHAVE
OCLL-FECCON-008-PTO	PRETO	
OCLL-FECCON-008-BCO	BRANCO	
OCLL-FECCON-008-PRA	PRATA	



ATENÇÃO: Quantidade variável conforme tipologia
Medida variável conforme o fornecedor

DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA



DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OCLL-FECCON-
(VER TABELA)**

Fecho Concha 8611/A Square Touch

CÓDIGO	COR
OCLL-FECCON-009-PTO	PRETO
OCLL-FECCON-009-BCO	BRANCO
OCLL-FECCON-009-PRA	PRATA

CÓDIGO	COR	C/ CHAVE
OCLL-FECCON-010-PTO	PRETO	
OCLL-FECCON-010-BCO	BRANCO	
OCLL-FECCON-010-PRA	PRATA	



ATENÇÃO: Quantidade variável conforme tipologia
Medida variável conforme o fornecedor

DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OCLL-FECCON-011-
(VER TABELA)**

Concha Cega 7311/7511
Slide Touch sem parafuso

CÓDIGO	COR
OCLL-FECCON-011-PTO	PRETO
OCLL-FECCON-011-BCO	BRANCO
OCLL-FECCON-011-PRA	PRATA

ATENÇÃO: Quantidade variável conforme tipologia
Medida variável conforme o fornecedor



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OCLL-FECCON-012-
(VER TABELA)**

Concha Cega 7311/7511
Slide Touch

CÓDIGO	COR
OCLL-FECCON-012-PTO	PRETO
OCLL-FECCON-012-BCO	BRANCO
OCLL-FECCON-012-PRA	PRATA

ATENÇÃO: Quantidade variável conforme tipologia
Medida variável conforme o fornecedor



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OCLL-FECCON-013-
(VER TABELA)**

Concha Cega 7711/8511
Slide Touch sem parafuso

CÓDIGO	COR
OCLL-FECCON-013-PTO	PRETO
OCLL-FECCON-013-BCO	BRANCO
OCLL-FECCON-013-PRA	PRATA

ATENÇÃO: Quantidade variável conforme tipologia
Medida variável conforme o fornecedor



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OCLL-FECCON-014-
(VER TABELA)**

Concha Cega 7711/8511
Slide Touch

CÓDIGO	COR
OCLL-FECCON-014-PTO	PRETO
OCLL-FECCON-014-BCO	BRANCO
OCLL-FECCON-014-PRA	PRATA

ATENÇÃO: Quantidade variável conforme tipologia
Medida variável conforme o fornecedor



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OCLL-FECCON-
(VER TABELA)**

Fecho Concha 7411/A Slide sem parafuso

CÓDIGO	COR
OCLL-FECCON-015-PTO	PRETO
OCLL-FECCON-015-BCO	BRANCO
OCLL-FECCON-015-PRA	PRATA

CÓDIGO	COR	C/ CHAVE
OCLL-FECCON-016-PTO	PRETO	
OCLL-FECCON-016-BCO	BRANCO	
OCLL-FECCON-016-PRA	PRATA	



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OCLL-FECCON-
(VER TABELA)**

Fecho Concha 7411/A Slide

CÓDIGO	COR
OCLL-FECCON-017-PTO	PRETO
OCLL-FECCON-017-BCO	BRANCO
OCLL-FECCON-017-PRA	PRATA

CÓDIGO	COR	C/ CHAVE
OCLL-FECCON-018-PTO	PRETO	
OCLL-FECCON-018-BCO	BRANCO	
OCLL-FECCON-018-PRA	PRATA	



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OCLL-FECCON-
(VER TABELA)**

Fecho Concha 7611/A Touch sem parafuso

CÓDIGO	COR
OCLL-FECCON-019-PTO	PRETO
OCLL-FECCON-019-BCO	BRANCO
OCLL-FECCON-019-PRA	PRATA

CÓDIGO	COR	C/ CHAVE
OCLL-FECCON-020-PTO	PRETO	
OCLL-FECCON-020-BCO	BRANCO	
OCLL-FECCON-020-PRA	PRATA	



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OCLL-FECCON-
(VER TABELA)**

Fecho Concha 7611/A Touch

CÓDIGO	COR
OCLL-FECCON-021-PTO	PRETO
OCLL-FECCON-021-BCO	BRANCO
OCLL-FECCON-021-PRA	PRATA

CÓDIGO	COR	C/ CHAVE
OCLL-FECCON-022-PTO	PRETO	
OCLL-FECCON-022-BCO	BRANCO	
OCLL-FECCON-022-PRA	PRATA	



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OCLL-FECCON-
(VER TABELA)**

Fecho Concha 7811/A Slide sem parafuso

CÓDIGO	COR
OCLL-FECCON-023-PTO	PRETO
OCLL-FECCON-023-BCO	BRANCO
OCLL-FECCON-023-PRA	PRATA

CÓDIGO	COR	C/ CHAVE
OCLL-FECCON-024-PTO	PRETO	
OCLL-FECCON-024-BCO	BRANCO	
OCLL-FECCON-024-PRA	PRATA	



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OCLL-FECCON-
(VER TABELA)**

Fecho Concha 7811/A Slide

CÓDIGO	COR
OCLL-FECCON-025-PTO	PRETO
OCLL-FECCON-025-BCO	BRANCO
OCLL-FECCON-025-PRA	PRATA

CÓDIGO	COR	C/ CHAVE
OCLL-FECCON-026-PTO	PRETO	
OCLL-FECCON-026-BCO	BRANCO	
OCLL-FECCON-026-PRA	PRATA	



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OCLL-FECCON-
(VER TABELA)**

Fecho Concha 8611/A Slide sem
parafuso

CÓDIGO	COR
OCLL-FECCON-027-PTO	PRETO
OCLL-FECCON-027-BCO	BRANCO
OCLL-FECCON-027-PRA	PRATA

CÓDIGO	COR	C/ CHAVE
OCLL-FECCON-028-PTO	PRETO	
OCLL-FECCON-028-BCO	BRANCO	
OCLL-FECCON-028-PRA	PRATA	



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OCLL-FECCON-
(VER TABELA)**

Fecho Concha 8611/A Slide

CÓDIGO	COR
OCLL-FECCON-029-PTO	PRETO
OCLL-FECCON-029-BCO	BRANCO
OCLL-FECCON-029-PRA	PRATA

CÓDIGO	COR	C/ CHAVE
OCLL-FECCON-030-PTO	PRETO	
OCLL-FECCON-030-BCO	BRANCO	
OCLL-FECCON-030-PRA	PRATA	



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OCLL-FECCON-031-
(VER TABELA)**

Fecho Concha 2011/A Slide

CÓDIGO	COR
OCLL-FECCON-031-PTO	PRETO
OCLL-FECCON-031-BCO	BRANCO
OCLL-FECCON-031-PRA	PRATA

ATENÇÃO: Quantidade variável conforme tipologia



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OCLL-FECCON-031-
(VER TABELA)**

Concha Cega 2010 Slide

CÓDIGO	COR
OCLL-FECCON-032-PTO	PRETO
OCLL-FECCON-032-BCO	BRANCO
OCLL-FECCON-032-PRA	PRATA

ATENÇÃO: Quantidade variável conforme tipologia






DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCLL-LINCON-002-NAT
Lingueta Concha 7611

CÓDIGO	COR
OCLL-LINCON-002-NAT	NATURAL






DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCLL-LINCON-003-INX
Lingueta Concha 33/ 700

CÓDIGO	COR
OCLL-LINCON-003-INX	INOX




DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA



**OCLL-MACCRE-011-
(VER TABELA)**

Maçaneta Cremona Excêntrica
Direita 6635

CÓDIGO	COR
OCLL-MACCRE-011- PTO	PRETO
OCLL-MACCRE-011- BCO	BRANCO



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA


**OCLL-MACCRE-014-
(VER TABELA)**

Maçaneta Cremona Euro Massima
90° Round

CÓDIGO	COR
OCLL-MACCRE-014-PTO	PRETO
OCLL-MACCRE-014-BCO	BRANCO



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA






DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OCLL-MACCRE-015-
(VER TABELA)**

Maçaneta Cremona Euro Massima
Square 90°

CÓDIGO	COR
OCLL-MACCRE-015- PTO	PRETO
OCLL-MACCRE-015- BCO	BRANCO






DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OCLL-MACCRE-016-
(VER TABELA)**

Maçaneta Cremona Correr Euro Slim
Round

CÓDIGO	COR
OCLL-MACCRE-016- PTO	PRETO
OCLL-MACCRE-016- BCO	BRANCO






DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OCLL-MACCRE-017-
(VER TABELA)**

Maçaneta Cremona Excêntrica
Direita 6625

CÓDIGO	COR
OCLL-MACCRE-017- PTO	PRETO
OCLL-MACCRE-017- BCO	BRANCO






DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OCLL-MACCRE-018-
(VER TABELA)**

Maçaneta Cremona Correr
Euro Slim Round

CÓDIGO	COR
OCLL-MACCRE-018- PTO	PRETO
OCLL-MACCRE-018- BCO	BRANCO




DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA



**OCLL-MACCRE-020-
(VER TABELA)**

Maçaneta Cremona Correr Euro
90°Excêntrica Direita Slim Square

CÓDIGO	COR
OCLL-MACCRE-020- PTO	PRETO
OCLL-MACCRE-020- BCO	BRANCO



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA



**OCLL-MACCRE-021-
(VER TABELA)**

Maçaneta Cremona Excêntrica
Esquerda 6635

CÓDIGO	COR
OCLL-MACCRE-021- PTO	PRETO
OCLL-MACCRE-021- BCO	BRANCO



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA



**OCLL-MECCRE-002-
(VER TABELA)**

Cremona E20 EVO 1 ponto de acionamento interno 300mm

CÓDIGO	COR
OCLL-MECCRE-002- PTO	PRETO
OCLL-MECCRE-002- BCO	BRANCO
OCLL-MECCRE-002- PRA	PRATA



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA



**OCLL-MECCRE-003-
(VER TABELA)**

Cremona E20 EVO 2 pontos de acionamento interno 400mm

CÓDIGO	COR
OCLL-MECCRE-003- PTO	PRETO
OCLL-MECCRE-003- BCO	BRANCO
OCLL-MECCRE-003- PRA	PRATA



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA



**OCLL-MECCRE-004-
(VER TABELA)**

Cremona E20 EVO 2 pontos de acionamento interno 600mm

CÓDIGO	COR
OCLL-MECCRE-004- PTO	PRETO
OCLL-MECCRE-004- BCO	BRANCO
OCLL-MECCRE-004- PRA	PRATA



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA



**OCLL-MECCRE-005-
(VER TABELA)**

Cremona E20 EVO 2 pontos de acionamento interno 800mm

CÓDIGO	COR
OCLL-MECCRE-005- PTO	PRETO
OCLL-MECCRE-005- BCO	BRANCO
OCLL-MECCRE-005- PRA	PRATA



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA



**OCLL-MECCRE-006-
(VER TABELA)**

Cremona E20 EVO 2 pontos de acionamento interno 1300mm

CÓDIGO	COR
OCLL-MECCRE-006- PTO	PRETO
OCLL-MECCRE-006- BCO	BRANCO
OCLL-MECCRE-006- PRA	PRATA



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA



**OCLL-MECCRE-007-
(VER TABELA)**

Cremona E20 EVO 2 pontos de acionamento interno 1600mm

CÓDIGO	COR
OCLL-MECCRE-007- PTO	PRETO
OCLL-MECCRE-007- BCO	BRANCO
OCLL-MECCRE-007- PRA	PRATA



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA






DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OCLL-CTFCRE-002-
(VER TABELA)**

Contra Fecho Cremona Suprema
B/Faca

CÓDIGO	COR
OCLL-CTFCRE-002- PTO	PRETO
OCLL-CTFCRE-002- BCO	BRANCO
OCLL-CTFCRE-002- PRA	PRATA





DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OCSL/LL-HASCRE-
(VER TABELA)**

Kit Haste Cremona interno

CÓDIGO	"H"	"P"	ROSCA
OCSL-HASCRE-001-NAT	35mm	30	M5
OCLL-HASCRE-002-NAT	40mm	30	M5
OCLL-HASCRE-003NAT	60mm	30	M5
OCLL-HASCRE-004-NAT	65mm	30	M5






DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCNYL-BOTTPF-001- (VER TABELA)
Tampa Tapa Furo TPF95

CÓDIGO	COR
OCNYL-BOTTPF-001-PTO	PRETO
OCNYL-BOTTPF-001-BCO	BRANCO








DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCNYL-PREARR-001-PTO
Presilha do Arremate

CÓDIGO	COR
OCNYL-PREARR-001-PTO	PRETO

ATENÇÃO: Quantidade variável





DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCINT-RECMOT-001-NAT
Motor da Persiana

CÓDIGO	COR
OCINT-RECMOT-001-NAT	PADRÃO

ATENÇÃO: Verificar modelos e cargas com fornecedor específico





DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCINT-RECFIT-001- (VER TABELA)
Recolhedor de Fitas

CÓDIGO	COR
OCINT-RECFIT-001-PTO	PRETO
OCINT-RECFIT-001-BCO	BRANCO

ATENÇÃO: Verificar modelos e cargas com fornecedor específico






DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA



**OCINT-GUICIN-001-
(VER TABELA)**

Guia Cinta Inferior do Recolhedor

CÓDIGO	COR
OCINT-GUICIN-001-PTO	PRETO
OCINT-GUICIN-001-BCO	BRANCO



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA






DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCEPDM-BOR002-PTO

Cordão EPDM para travamento da tampa da integrada

CÓDIGO	COR
OCEPDM-BOR002-PTO	PRETO

ATENÇÃO: Metragem variável conforme tipologia





DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA


DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCINT-GUIEST-001- (VER TABELA)	
Guia da Persiana	

CÓDIGO	COR
OCINT-GUIEST-001-PTO	PRETO





DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCINT-GUILIM-001-PTO	
Guia Limitadora	

CÓDIGO	COR
OCINT-GUILIM-001-PTO	PRETO



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA







DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OCINT-LIMEST-001-
(VER TABELA)**

Limitador da Esteira

CÓDIGO	COR
OCINT-LIMEST-001-PTO	PRETO
OCINT-LIMEST-001-BCO	BRANCO






DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCINT-FIXEST-001-PTO

Fixador da Esteira

CÓDIGO	COR
OCINT-FIXEST-001-PTO	PRETO





DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA


**OCINT-TAMNYL-007-
(VER TABELA)**

Tampa da Caixa Integrada - Janela


CÓDIGO	COR
OCINT-TAMNYL-007-PTO	PRETO
OCINT-TAMNYL-007-BCO	BRANCO



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA





DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA




**OCINT-TAMNYL-004-
(VER TABELA)**

Tampa da Caixa Integrada -Porta


CÓDIGO	COR
OCINT-TAMNYL-004-PTO	PRETO
OCINT-TAMNYL-004-BCO	BRANCO



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA





DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA




OCINT-ADPOCT-001-PTO

Adaptador Eixo Octogonal 60mm


CÓDIGO	COR
OCINT-ADPOCT-001-PTO	PRETO



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA





DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA



OCINT-MANSUP-001-PTO


Suporte Mancal Central Ajustável

CÓDIGO	COR
OCINT-MANSUP-001-PTO	PRETO




DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA




OCINT-MANCAL-001-NAT
Calço Mancal Recolhedor

CÓDIGO	COR
OCINT-MANCAL-001-NAT	NATURAL




DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCINT-CTPTER-001-NAT
Contra Peso VZ054

CÓDIGO	COR
OCINT-CTPTER-001-PTO	PRETO



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA





DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCINT-(VER TABELA)


Palheta para Persiana

CÓDIGO	TIPO	PASS O
OCINT-PALCEG-001-NAT	CEGA	41mm
OCINT-PALVNT-001-NAT	VENTILADA	41mm
OCINT-PALCEG-002-NAT	CEGA	45mm
OCINT-PALVNT-002-NAT	VENTILADA	45mm

ATENÇÃO: Medragem variável conforme tipologia



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCINT-(VER TABELA)

Tampa Palheta

CÓDIGO	PASS O
OCINT-TAMNYL-005-NAT	41mm
OCINT-TAMNYL-006-NAT	45mm

ATENÇÃO: Medragem variável conforme tipologia





DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCINT-PALGRP-001-NAT
Grampo da Palheta

CÓDIGO	COR
OCINT-PALGRP-001-NAT	NATURAL

ATENÇÃO: Metragem variável conforme tipologia





DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCINT-MNTACS-001-PTO
Manta Acústica

CÓDIGO	COR
OCINT-MNTACS-001-PTO	PRETO



ATENÇÃO: Metragem variável conforme tipologia



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

Parafusos




PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	FENDA	USO
OC-PARPAN42X13-INX	4,2 mm	13 mm	Philips	Fixação da guia e caixa do recolhedor
OC-PARPAN42X16-INX	4,2 mm	16 mm	Philips	Fixação das presilhas do arremate
OC-PARPAN42X32-INX	4,2 mm	32 mm	Philips	Fixação da caixa da persiana


PARAFUSO A.A. CABEÇA PANELA PONTO PILOTO

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	FENDA	USO
OC-PARPANPP48X32-INX	4,8 mm	32 mm	Philips	Fixação dos marcos e folhas

Montagem Caixa Integrada - Janela



Montagem Caixa Integrada - Porta





conheça nossa linha completa de produtos:

CONSTRUÇÃO CIVIL

 **AGLO[®]2.0**
Portas e Janelas

 **AGLO[®]2.5**
Portas e Janelas

 **AGLO[®]2.5_{OC}**
Portas e Janelas

 **AGLO[®]3.2**
Portas e Janelas

delicato 
sistema minimalista de esquadrias

*delicato*³
sistema minimalista de esquadrias

 **LOCK /S**
sistema de atenuação acústica

 **LOCK /SL**
sistema de atenuação acústica

 **LOCK /HD**
sistema de atenuação acústica

 **LOCK /C**
sistema de atenuação acústica

 **LOCK /CL**
sistema de atenuação acústica

 **LOCK /L**
sistema de atenuação acústica

unik[®]
Fachada

stick[®]
Fachada

Grid
Fachada

EVO STICK[®] 3
A EVOLUÇÃO DA FACHADA

COLATO
sistema de vidro colado


OLGA SIERRA


neograd
sistema de guarda-corpo


LineaGlass
SISTEMA PARA GUARDA-CORPO DE VIDRO

ENERGIA SOLAR



INDUSTRIAL



tabelados

MOVELEIRO

Linha Moveleira

ENVIDRAÇAMENTO DE SACADA



VIDRAÇARIA





ENTRE EM CONTATO CONOSCO

olgacolor.com.br

Unidade São Bernardo do Campo:

Av. Dr. Rudge Ramos, 1070 Rudge Ramos,
São Bernardo do Campo- SP, 09638-000
Tel.: 11 3318.1000
olgacolor@olgacolor.com.br

Unidade Jacutinga:

Rodovia MG 290 s/n km 80 + 350 metros,
Jacutinga - MG, 37590-000