



# LOCK /SL

sistema de atenuação acústica



Presente nas maiores obras do Brasil!

**CATÁLOGO TÉCNICO**

Edição: 2024

# UMA DAS MAIORES EMPRESAS DE EXTRUSÃO, ANODIZAÇÃO E PINTURA DO BRASIL.

A OLGACOLOR é uma empresa com mais de 50 anos de experiência no mercado, oferecendo soluções completas para diversos setores, como Construção Civil, Vidraçaria, Moveleiro, Industrial, Transportes e Energia Solar. Com destaque no cenário nacional, é uma das cinco maiores fabricantes de perfis de alumínio no Brasil e lidera o mercado de anodização e pintura eletrostática.



Com duas unidades estratégicas, uma em Jacutinga-MG com 100.000m<sup>2</sup> e outra em São Bernardo do Campo-SP com 35.000m<sup>2</sup>, a Olgacolor investe em tecnologia de ponta, contando com equipamentos modernos, laboratório próprio e um departamento de engenharia dedicado ao desenvolvimento e suporte de novos projetos.

Com o compromisso contínuo de aprimorar suas operações e atender às demandas do mercado, a OLGACOLOR deu início neste ano a uma expansão significativa na planta de Jacutinga, que resultará em uma área fabril aproximada de 30.000m<sup>2</sup>. Essa iniciativa demonstra o crescimento sólido da empresa e sua busca por oferecer produtos e serviços de qualidade cada vez mais aprimorados.

Todos os processos seguem rigorosamente as normas ABNT do segmento.



# NOSSOS PROCESSOS:



## Extrusão

A extrusão de alumínio é um processo onde ocorre a deformação do tarugo de metal com o objetivo de adequá-lo aos mais diferentes tipos de aplicações. Após ser aquecido, ele passa por um orifício que o modela em formatos específicos, produzindo os perfis.



## Anodização

O processo de anodização tem a propriedade de criar, de forma controlada, uma camada de óxido de alumínio transparente sobre a superfície do alumínio, permitindo a visualização de qualquer defeito ou acabamento realizado.



## Jateamento

Processo feito através de turbinas de alta rotação onde micropartículas de aço inoxidável são projetadas contra o perfil de alumínio, conferindo ao mesmo um aspecto fosco, sedoso, de aparência agradável e uniforme.




## Polimento

Realizado com rodas de pano ou flanela, produz na superfície do alumínio alto brilho pela aplicação de abrasivos adequados.




## Pintura eletrostática a pó vertical

É uma das formas de pintura mais resistentes e efetivas, que utiliza um processo diferenciado por meio de cargas elétricas para a fixação da tinta. Esta é totalmente ecológica pois não possui solventes e metais pesados, e o resultado de aderência é de perfeita qualidade.



## Efeito Madeira

Acabamento realizado por sublimação ou pó sobre pó que deixa o perfil com aspecto de madeira. Disponível em diversas tonalidades.



## Usinagem

Processo mecânico onde o perfil passa por uma remoção de material, sendo trabalhado e realizado o desgaste necessário em determinada região.






**olgacolor**  
Alumínio

# sumário

Clique em cada título para ser direcionado:



Mapa de Tipologias

A-01 | A-02

Mapa de Perfis

B-01 | B-48

Mapa de Componentes

C-01 | C-62

Mapa de Usinagens

D-01 | D-66



## SISTEMA RESIDENCIAL ACÚSTICO



**LOCK /SL**  
sistema de atenuação acústica

O sistema Lock SL é uma solução residencial completa, projetada para médio, alto e altíssimo padrão.

Composto por tipologias de correr e elevar, com bitola **30.6mm**, oferece opção de montagem de folhas a **45-45 ou 45-90 graus**, nos sistemas convencional, semi-minimalista e de vidro colado.

A escolha perfeita para quem busca um visual contemporâneo em um ambiente mais silencioso.

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| DIMENSÕES MÁXIMAS     | 4200mm x 3200mm de altura |
| PESO MÁXIMO POR FOLHA | 200Kg                     |
| VIDROS                | 6mm à 22mm                |



*Presente nas maiores obras do Brasil!*



**Laudo de Acústica - Lock SL - IPT**

| Relatório de Ensaio | Tipologia   | Vidro          | Rw (dB) |
|---------------------|---|----------------|---------|
| 1 119 373-203       | Janela de Correr 2 Folhas- Roldana Convencional   | Laminado 8 mm  | 32      |
| 1 119 372-203       | Janela de Correr 2 Folhas - Roldana Elevável  | Laminado 8 mm  | 32      |
| 1 119 371-203       | Porta de Correr 2 Folhas - Roldana Convencional   | Laminado 8 mm  | 31      |
| 1 119 370-203       | Porta de Correr 2 Folhas Roldana Elevável   | Laminado 8 mm  | 32      |
| 1 125 243-203       | Janela de Correr 2 Folhas c/ Peitoril/Persiana Integrada - Roldana Convencional (Aberta)  | Laminado 10 mm | 34      |
| 1 125 244-203       | Janela de Correr 2 Folhas c/ Peitoril/Persiana Integrada - Roldana Convencional (Fechada) | Laminado 10 mm | 41      |
| 1 128 462-203       | Porta de Correr 2 Folhas - Roldana Convencional   | Laminado 12 mm | 36      |
| 1 139 189-203       | Janela de Correr 2 Folhas c/ Persiana Integrada - Roldana Alçante (Aberta)                | Laminado 10 mm | 33      |
| 1 139 190-203       | Janela de Correr 2 Folhas c/ Persiana Integrada - Roldana Alçante (Fechada)               | Laminado 10 mm | 36      |

**Laudo ABNT NBR 10821 - Lock SL - Falcão Bauer**

| Relatório de Ensaio | Tipologia   | Vidro          | Permeabilidade ao ar     | Estanqueidade à água     | Cargas uniformemente distribuídas              | Ensaio de manuseio          |
|---------------------|---|----------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|
| ENE/329.405/A/21    | Janela de Correr 2 Folhas - Roldana Elevável            | Laminado 8 mm  | Desempenho superior      | Desempenho intermediário | Atende região V, edificação até 90m de altura  | Atende à todas as operações |
| ENE/329.403/A/21    | Porta de Correr 2 Folhas - Roldana Elevável             | Laminado 8 mm  | Desempenho superior      | Desempenho intermediário | Atende região IV, edificação até 60m de altura | Atende à todas as operações |
| RE-04686/19         | Janela de Correr 2 Folhas - Persiana Integrada          | Laminado 6 mm  | Desempenho intermediário | Desempenho superior      | Atende   | Não ensaiado                |
| RE-04738/19         | Janela de Correr 2 Folhas - Peitoril/Persiana Integrada | Laminado 10 mm | Desempenho superior      | Desempenho superior      | Atende   | Não ensaiado                |









## mapa de tipologias














## Janelas de Correr - 2 Planos - 2 e 4 Folhas



## Portas de Correr - 2 Planos - 2 e 4 Folhas




## Janelas de Correr - 3 Planos - 3 e 6 Folhas






## Portas de Correr - 3 Planos - 3 e 6 Folhas



## Janelas e Portas de Correr Integradas



## mapa de perfis





## índice de perfis:

| código | descrição                             | pág. |
|--------|---------------------------------------|------|
| GSK001 | Marco Superior 2 Planos               | A-01 |
| GSK060 | Marco Superior 2 Planos               | A-01 |
| GSK067 | Marco Superior 2 Planos               | A-01 |
| GSK032 | Complemento Marco Inferior 2 Planos   | A-02 |
| GSK031 | Complemento Marco Superior 2 Planos   | A-02 |
| GSK033 | Marco Inferior e Superior 2 Planos    | A-02 |
| GSK064 | Marco Inferior e Superior 2 Planos    | A-03 |
| GSK002 | Marco Inferior 2 Planos               | A-03 |
| GSK068 | Marco Inferior 2 Planos               | A-03 |
| GSK061 | Marco Inferior 2 Planos               | A-04 |
| GSK003 | Marco Lateral 2 Planos                | A-04 |
| GSK062 | Marco Lateral 2 Planos                | A-04 |
| GSK065 | Marco Intermediário Superior 2 Planos | A-05 |
| GSK063 | Marco Intermediário Inferior 2 Planos | A-05 |
| GSK066 | Marco Intermediário Inferior 2 Planos | A-06 |
| GSK013 | Marco Superior 3 Planos               | A-06 |
| GSK070 | Marco Superior 3 Planos               | A-07 |
| GSK014 | Marco Inferior 3 Planos               | A-07 |
| GSK071 | Marco Inferior 3 Planos               | A-08 |
| GSK015 | Marco Lateral para 3 Planos           | A-08 |
| GSK072 | Marco Lateral 3 Planos                | A-08 |
| GSK053 | Trilho Embutido 3 Planos Superior     | A-09 |
| GSK054 | Trilho Embutido 3 Planos Inferior     | A-09 |
| GSK080 | Marco Superior 4 Planos               | A-10 |
| GSK083 | Marco Superior 4 Planos               | A-11 |
| GSK081 | Marco Inferior 4 Planos               | A-12 |
| GSK084 | Marco Inferior 4 Planos               | A-13 |
| GSK085 | Marco Lateral 4 Planos                | A-14 |
| GSK082 | Marco Lateral 4 Planos                | A-14 |
| GSK086 | Marco Superior 5 Planos               | A-15 |
| GSK087 | Marco Inferior 5 Planos               | A-16 |
| GSK088 | Marco Lateral 5 Planos                | A-17 |
| GSK004 | Mata Junta                            | A-18 |
| GSK005 | Tampa de Acabamento                   | A-18 |
| GSK006 | Pingadeira e Barreira de Condensação  | A-18 |

Todas as informações são de propriedade da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

| código  | descrição  | pág. |
|---------|--|------|
| GSK007  | Trilho   | A-18 |
| GSK008  | Montante Lateral, Central, Mão de Amigo e Travessa | A-19 |
| GSK016  | Montante Lateral, Central e Mão de Amigo           | A-19 |
| GSK024A | Montante   | A-19 |
| GSK009  | Montante Mão de Amigo                              | A-20 |
| GSK010  | Montante Mão de Amigo                              | A-20 |
| GSK021  | Travessa Intermediária                             | A-21 |
| GSK017  | Mão de Amigo                                       | A-21 |
| GSK011  | Redutor de Vidro                                   | A-22 |
| GSK012  | Mata Junta Central                                 | A-22 |
| GSK024  | Travessa / Montante                                | A-22 |
| GSK030  | Montante Mão de amigo Minimalista                  | A-23 |
| GSK027  | Montante Mão de amigo Minimalista                  | A-23 |
| GSK026  | Montante Mão de amigo Minimalista                  | A-24 |
| GSK025  | Montante Mão de amigo Minimalista                  | A-24 |
| GSK090  | Montante Mão de amigo Minimalista                  | A-25 |
| GSK023  | Montante Lateral e Central                         | A-26 |
| GSK022  | Montante Lateral e Central                         | A-26 |
| GSK091  | Montante Lateral e Central                         | A-27 |
| GSK029  | Travessa Intermediária                             | A-28 |
| GSK092  | Reforço de Montante                                | A-28 |
| GSK028  | Montante de canto                                  | A-29 |
| FK047   | Tampa Arremate                                     | A-29 |
| GSK040  | Marco Superior 2 Planos para Vidro Colado          | A-30 |
| GSK041  | Marco Inferior 2 Planos para Vidro Colado          | A-30 |
| GSK042  | Marco Lateral                                      | A-30 |
| GSK050  | Marco Superior 3 Planos para Vidro Colado          | A-31 |
| GSK051  | Marco Inferior 3 Planos para Vidro Colado          | A-31 |
| GSK052  | Marco Lateral 3 Planos para Vidro Colado           | A-32 |
| GSK043  | Travessa / Montante                                | A-32 |
| GSK044  | Mão de Amigo Interna                               | A-32 |
| GSK045  | Mão de Amigo Externa                               | A-33 |
| GSK410  | Tampa Mão de Amigo                                 | A-33 |
| GSK046  | Tampa de Acabamento Reforço Montante               | A-33 |
| GSK047  | Reforço para Montante                              | A-33 |
| MN001   | Marco Superior                                     | A-34 |
| MN002   | Marco Intermediário                                | A-34 |
| MN023   | Marco Intermediário                                | A-35 |
| MN049   | Tampa Inferior                                     | A-35 |

Todas as informações são de propriedade da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

| código      | descrição                             | pág. |
|-------------|---------------------------------------|------|
| GSK074      | Marco Intermediário Superior 2 planos | A-36 |
| AK248       | Tampa Externa                         | A-37 |
| MN031       | Tampa Interna                         | A-38 |
| MN032       | Tampa Interna                         | A-39 |
| AK247/MN008 | Tampa Interna                         | A-40 |
| MN005       | Tampa Interna                         | A-41 |
| MN006       | Tampa Interna                         | A-42 |
| MN051       | Tampa Interna                         | A-43 |
| MN052       | Tampa Interna                         | A-44 |
| MN003       | Marco Lateral                         | A-45 |
| MN050       | Caixa do Recolhedor                   | A-45 |
| AK600       | Tubo do Recolhedor                    | A-46 |
| AK246       | Tubo do Recolhedor                    | A-46 |
| VZ054       | Terminal                              | A-47 |
| AE778       | Terminal                              | A-47 |
| AK245       | Guia Lateral                          | A-48 |
| AE779       | Guia Lateral                          | A-48 |
| MN027       | Guia Central da Esteira               | A-49 |
| AK291N      | Guia Central da Esteira com Reforço   | A-49 |


Todas as informações são de propriedade da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.






## GSK001

PESO 1,003 kg/m  
Marco Superior 2 Planos




## GSK060

PESO 1,054 kg/m  
Marco Superior 2 Planos



## GSK067

PESO 1,161kg/m  
Marco Superior 2 Planos






## GSK032

PESO 0,605 kg/m


Complemento Marco Inferior 2 Planos



## GSK031

PESO 0,588 kg/m


Complemento Marco Superior 2 Planos



## GSK033

PESO 0,621 kg/m

Marco Inferior e Superior 2 Planos






## GSK064

PESO 0,638 kg/m


Marco Inferior e Superior 2 Planos



## GSK002

PESO 1,203 kg/m


Marco Inferior 2 Planos



## GSK068

PESO 1,523 kg/m

Marco Inferior 2 Planos









## GSK061

PESO 1,264 kg/m  
Marco Inferior 2 Planos




## GSK003

PESO 0,470 kg/m  
Marco Lateral para 2 Planos



## GSK062

PESO 0,486 kg/m  
Marco Lateral 2 Planos






## GSK065

PESO 1,600 kg/m


Marco Intermediário Superior 2 Planos



## GSK063

PESO 1,385 kg/m

Marco Intermediário Inferior 2 Planos






## GSK066

PESO 2,585 kg/m


Marco Intermediário Inferior 2 Planos



## GSK013

PESO 1,521 kg/m


Marco Superior 3 Planos






## GSK070

PESO 1,525 kg/m  
Marco Superior 3 Planos



## GSK014

PESO 1,820 kg/m  
Marco Inferior 3 Planos









## GSK071

PESO 1,879 kg/m  
Marco Inferior 3 Planos




## GSK015

PESO 0,729 kg/m  
Marco Lateral para 3 Planos



## GSK072

PESO 0,760 kg/m  
Marco Lateral 3 Planos






## GSK053

PESO 1,695kg/m


Trilho Embutido 3 Planos Superior



## GSK054

PESO 2,323 kg/m


Trilho Embutido 3 Planos Inferior





## GSK080


PESO 2,034 kg/m  
Marco Superior 4 planos





## GSK083


PESO 2,131 kg/m  
Marco Superior 4 Planos





## GSK081

PESO 2,407 kg/m  
Marco Inferior 4 Planos








## GSK084


PESO 2,627 kg/m  
Marco Inferior 4 Planos






## GSK085

PESO 1,026 kg/m  
Marco Lateral 4 Planos



## GSK082


PESO 0,959 kg/m  
Marco Lateral 4 Planos





## GSK086


PESO 2,719 kg/m  
Marco Superior 5 Planos





## GSK087


PESO 3,608 kg/m  
Marco Inferior 5 Planos





## GSK088

PESO 1,465 kg/m  
Marco Lateral 5 Planos









## GSK004

PESO 0,236 kg/m  
Mata Junta



## GSK005

PESO 0,113 kg/m  
Tampa de Acabamento




## GSK006

PESO 0,148 kg/m  
Pingadeira e Barreira de Condensação

Perfil para aplicação

GSK001  
GSK002  
GSK013  
GSK014




## GSK007

PESO 0,111 kg/m  
Trilho

Perfil para aplicação

GSK002  
GSK014  
GSK041  
GSK051  
GSK061  
GSK063  
GSK066  
GSK071





## GSK008

PESO 0,895 kg/m


Montante Lateral, Central, Mão de Amigo e Travessa

Jx 54342 mm<sup>4</sup>

Jy 103104 mm<sup>4</sup>

Wx 3551 mm<sup>3</sup>

Wy 2975 mm<sup>3</sup>



## GSK016

PESO 1,377 kg/m


Montante Lateral, Central e Mão de Amigo

Jx 252009 mm<sup>4</sup>

Jy 126321 mm<sup>4</sup>

Wx 5443 mm<sup>3</sup>

Wy 3366 mm<sup>3</sup>



## GSK024A

PESO 1,131kg/m


Montante

Jx 119601 mm<sup>4</sup>

Jy 171231 mm<sup>4</sup>

Wx 3245 mm<sup>3</sup>

Wy 4157 mm<sup>3</sup>





## GSK009


PESO 0,758 kg/m  
Montante Mão de Amigo

Jx 66294 mm<sup>4</sup>

Jy 53334 mm<sup>4</sup>

Wx 3159 mm<sup>3</sup>

Wy 1963 mm<sup>3</sup>



## GSK010


PESO 1,217 kg/m  
Montante Mão de Amigo

Jx 299413 mm<sup>4</sup>

Jy 68992 mm<sup>4</sup>

Wx 6236 mm<sup>3</sup>


Wy 2484 mm<sup>3</sup>





## GSK021

PESO 0,767 kg/m  
Travessa Intermediária



## GSK017


PESO 0,577 kg/m  
Mão de Amigo

Jx 32271 mm<sup>4</sup>

Jy 53112 mm<sup>4</sup>

Wx 1149 mm<sup>3</sup>

Wy 1480 mm<sup>3</sup>



Perfil para aplicação

GSK008

GSK016

GSK022


GSK023

GSK024




## GSK011

PESO 0,211 kg/m  
Redutor de Vidro



## GSK012

PESO 0,345 kg/m  
Mata Junta Central



## GSK024


PESO 0,946 kg/m  
Travessa / Montante

Jx 56789 mm<sup>4</sup>

Jy 119686 mm<sup>4</sup>

Wx 3711 mm<sup>3</sup>

Wy 3299 mm<sup>3</sup>






## GSK030

PESO 0,605 kg/m


Montante Mão de amigo Minimalista

Jx 45175 mm<sup>4</sup>Jy 11993 mm<sup>4</sup>Wx 2095 mm<sup>3</sup>Wy 838 mm<sup>3</sup>

## GSK027

PESO 0,928 kg/m

Montante Mão de amigo Minimalista

Jx 128014 mm<sup>4</sup>Jy 22340 mm<sup>4</sup>Wx 3922 mm<sup>3</sup>Wy 1676 mm<sup>3</sup>





## GSK026

PESO 1,241 kg/m


Montante Mão de amigo Minimalista

Jx 310260 mm

Jy 32273 mm

Wx 6971 mm


Wy 2508 mm



## GSK025

PESO 1,415 kg/m

Mão de Amigo Minimalista

Jx 557958 mm<sup>4</sup>Jy 39719 mm<sup>4</sup>Wx 10390 mm<sup>3</sup>Wy 3127 mm<sup>3</sup>



## GSK090

PESO 1,905 kg/m


Montante Mão de amigo Minimalista

Jx 1190583 mm

Jy 52198 mm

Wx 16753 mm

Wy 4213 mm





## GSK023


PESO 1,576 kg/m  
Montante Lateral e Central

Jx 289525 mm<sup>4</sup>

Jy 161984 mm<sup>4</sup>

Wx 7145 mm<sup>3</sup>

Wy 3925 mm<sup>3</sup>



## GSK022


PESO 1,749 kg/m  
Montante Lateral e Central

Jx 536612 mm<sup>4</sup>

Jy 172747 mm<sup>4</sup>

Wx 10006 mm<sup>3</sup>

Wy 4110 mm<sup>3</sup>





## GSK091


PESO 2,305 kg/m  
Montante Lateral e Central

Jx 1383266 mm<sup>4</sup>

Jy 192786 mm<sup>4</sup>

Wx 23578 mm<sup>3</sup>

Wy 4411 mm<sup>3</sup>





## GSK029


PESO 0,907 kg/m  
Travessa Intermediária

Jx 78555 mm<sup>4</sup>

Jy 46682 mm<sup>4</sup>

Wx 2806 mm<sup>3</sup>

Wy 3049 mm<sup>3</sup>



## GSK092


PESO 1,224 kg/m  
Reforço para montante

Jx 240550 mm<sup>4</sup>

Jy 6136 mm<sup>4</sup>

Wx 7329 mm<sup>3</sup>

Wy 639 mm<sup>3</sup>



Perfil para aplicação  
GSK090  
GSK091



## GSK028

PESO 0,674 kg/m  
Montante de canto

Jx 37441 mm<sup>4</sup>

Jy 48670 mm<sup>4</sup>

Wx 1639 mm<sup>3</sup>

Wy 2039 mm<sup>3</sup>



Perfil para aplicação

GSK008

GSK016



GSK022

GSK023

GSK024

## FK047

PESO 0,124 kg/m  
Tampa Arremate








## GSK040

PESO 1,126 kg/m


Marco Superior 2 Planos para Vidro Colado



## GSK041

PESO 1,503 kg/m


Marco Inferior 2 Planos para Vidro Colado



## GSK042

PESO 0,545 kg/m

Marco Lateral






## GSK050

PESO 1,661 kg/m


Marco Superior 3 Planos para Vidro Colado



## GSK051

PESO 2,288 kg/m

Marco Inferior 3 Planos para Vidro Colado






## GSK052

PESO 0,927 kg/m


Marco Lateral 3 Planos para Vidro Colado



## GSK043

PESO 0,854 kg/m


Travessa / Montante

Jx 51431 mm<sup>4</sup>Jy 94765 mm<sup>4</sup>Wx 2285 mm<sup>3</sup>Wy 3041 mm<sup>3</sup>

## GSK044

PESO 0,456 kg/m

Mão de Amigo Interna

Jx 29622 mm<sup>4</sup>Jy 11445 mm<sup>4</sup>Wx 991 mm<sup>3</sup>Wy 622 mm<sup>3</sup>



## GSK045


PESO 0,611 kg/m  
Mão de Amigo Externa

Jx 35916 mm<sup>4</sup>

Jy 72882 mm<sup>4</sup>

Wx 1022 mm<sup>3</sup>


Wy 1943 mm<sup>3</sup>



## GSK410


PESO 0,087 kg/m  
Tampa Mão de Amigo

Perfis para aplicações  
GSK044  
GSK045



## GSK046

PESO 0,174 kg/m  
Tampa de Acabamento Reforço Montante



## GSK047


PESO 1,262 kg/m  
Reforço para Montante

Jx 149267 mm<sup>4</sup>

Jy 35819 mm<sup>4</sup>

Wx 4572 mm<sup>3</sup>


Wy 3113 mm<sup>3</sup>





## MN001


**PESO 1,380 kg/m**  
**Marco Superior**



## MN002

**PESO 0,671 kg/m**  
**Marco Intermediário**

Jx 1889 mm<sup>4</sup>  
Jy 321758 mm<sup>4</sup>  
Wx 176 mm<sup>3</sup>  
Wy 5723 mm<sup>3</sup>





## MN023


**PESO 0,678 kg/m**  
**Marco Intermediário**

Jx 9500 mm<sup>4</sup>

Jy 297883 mm<sup>4</sup>

Wx 625 mm<sup>3</sup>

Wy 5618 mm<sup>3</sup>



## MN049


**PESO 1,391 kg/m**  
**Tampa Inferior**

Jx 31000 mm<sup>4</sup>

Jy 665643 mm<sup>4</sup>

Wx 1575 mm<sup>3</sup>

Wy 11396 mm<sup>3</sup>





## GSK074

**PESO 1,665 kg/m**


**Marco Intermediário Superior 2 Planos**

Jx 71713 mm<sup>4</sup>

Jy 660419 mm<sup>4</sup>

Wx 3077 mm<sup>3</sup>


Wy 12294 mm<sup>3</sup>





## AK248

PESO 1,395 kg/m  
Tampa Externa








## MN031


PESO 1,395 kg/m  
Tampa Interna





## MN032


PESO 1,746 kg/m  
Tampa Interna





## AK247/MN008


PESO 1,398 kg/m  
Tampa Interna





## MN005


PESO 0,765 kg/m  
Tampa Interna





## MN006


PESO 0,869 kg/m  
Tampa Interna





## MN051


PESO 1,107 kg/m  
Tampa Interna





## MN052


PESO 1,227 kg/m  
Tampa Interna






## MN003

PESO 1,092kg/m  
Marco Lateral



## MN050

PESO 0,759 kg/m  
Caixa do Recolhedor









## AK600

PESO 0,523 kg/m  
Tubo do Recolhedor



## AK246


PESO 0,842  
Tubo do Recolhedor






## VZ054

PESO 0,232 kg/m  
Terminal



## AE778


PESO 0,317 kg/m  
Terminal






## AK245

PESO 0,682 kg/m  
Guia Lateral



## AE779

PESO 1,099 kg/m  
Guia Lateral





## MN027


**PESO 1,019 kg/m**  
**Guia Central da Esteira**

Jx 36100 mm<sup>4</sup>

Jy 194843 mm<sup>4</sup>

Wx 2888 mm<sup>3</sup>

Wy 4752 mm<sup>3</sup>



## AK291N


**PESO 1,615 kg/m**  
**Guia Central da Esteira com Reforço**

Jx 170551 mm<sup>4</sup>

Jy 365933 mm<sup>4</sup>

Wx 7043 mm<sup>3</sup>

Wy 8925 mm<sup>3</sup>



## mapa de componentes



## índice de componentes

| código          | descrição                                       | pág. |
|-----------------|---|------|
| OLG-FEC-030     | Fecho Concha Slide Janela Square                | C-01 |
| OLG-FEC-028     | Fecho Concha Slide Janela Square com Chave      | C-01 |
| OLG-FEC-009     | Concha Cega Janela Square                       | C-02 |
| OLG-FEC-031     | Fecho Concha Slide Porta Square                 | C-02 |
| OLG-FEC-029     | Fecho Concha Slide Porta Square com Chave       | C-03 |
| OLG-CON-010     | Concha Cega Porta Square                        | C-03 |
| OLG-CTF-013     | Contra Fecho                                    | C-04 |
| OLG-LIN-006-INX | Lingueta Concha                                 | C-04 |
| OLG-MAC-016     | Maçaneta Cremona Euro Porta - Modelo Round      | C-05 |
| OLG-MAC-015     | Maçaneta Cremona Euro Janela - Modelo Round     | C-05 |
| OLG-MAC-018     | Maçaneta Cremona Euro Porta - Modelo Square     | C-06 |
| OLG-MAC-017     | Maçaneta Cremona Euro Janela - Modelo Square    | C-06 |
| OLG-HAS-004-NAT | Kit Haste Interno 35mm                          | C-07 |
| OLG-MEC-004     | Mecanismo Cremona Alçante                       | C-07 |
| OLG-BFE-002-PTO | Bico Fecho Bulon Cremona                        | C-08 |
| OLG-CTF-014-INX | Contra Fecho Inox                               | C-08 |
| OLG-BAR         | Barra de Poliamida                              | C-09 |
| OLG-ROL-025-PTO | Roldana Simples Concava 40Kg                    | C-09 |
| OLG-ROL-012-PTO | Roldana Dupla Concava 80Kg                      | C-10 |
| OLG-ROL-011-PTO | Roldana Dupla Concava 200Kg                     | C-10 |
| OLG-ROL-001-CZA | Kit Roldana Dupla Alçante 120Kg                 | C-11 |
| OLG-FIX-001-PTO | Fixador Trava da Folha Fixa                     | C-11 |
| OLG-KGU-004     | Kit Guia Deslizante                             | C-12 |
| OLG-KGU-006     | Kit Guia Deslizante GSK009 e GSK010             | C-12 |
| OLG-KGU-001     | Kit Guia Deslizante 3 Folhas                    | C-13 |
| OLG-GUI-008-PTO | Guia Deslizante Canto 90°                       | C-13 |
| OLG-VED-002     | Kit Vedação Central                             | C-14 |
| OLG-AEL-002     | Kit Anti Elevação - Alçante                     | C-14 |
| OLG-AEL-003     | Kit Anti Elevação - Correr                      | C-15 |
| OLG-TRA-001     | Trava de Segurança                              | C-15 |
| OLG-DRE-011     | Dreno com Portinhola                            | C-16 |
| OLG-BAT-008     | Batedeira Universal                             | C-16 |
| OLG-BAT-010-NAT | Kit de Fixação Jacknut para Batedeira Universal | C-17 |
| OLG-BAT-004     | Batedeira Mini                                  | C-17 |

| código          | descrição   | pág. |
|-----------------|---|------|
| OLG-TAM-037     | Tampa da Pingadeira e Barreira de Condensação                     | C-18 |
| OLG-CAL-020-PTO | Calço da Folha Fixa   | C-18 |
| OLG-COX-002-PTO | Conexão de Alinhamento  | C-19 |
| OLG-COX-011-NAT | Macho de Conexão 45°  | C-19 |
| OLG-COX-010-NAT | Macho de Conexão 45° - vidro colado                               | C-20 |
| OLG-COX-013-NAT | Macho de Conexão 90°  | C-20 |
| OLG-VED-004     | Vedação Superior e Inferior - 2 escovas                           | C-21 |
| OLG-VED-006     | Vedação Superior e Inferior - 3 escovas                           | C-21 |
| OLG-VED-011     | Vedação Superior e Inferior - 2 escovas - vidro colado            | C-22 |
| OLG-VED-013     | Vedação Superior e Inferior - 3 escovas - vidro colado            | C-22 |
| OLG-VED-010     | Vedação Superior e Inferior - 2 escovas - vidro colado UNIK       | C-23 |
| OLG-VED-012     | Vedação Superior e Inferior - 3 escovas - vidro colado UNIK       | C-23 |
| OLG-JVD-010     | Junta de Vedação Trilho 2 Planos - GSK001 e GSK002                | C-24 |
| OLG-JVD-014     | Junta de Vedação Trilho 3 Planos- GSK013 e GSK014                 | C-24 |
| OLG-JVD-016     | Junta de Vedação Interior Trilho 2 Planos - Vidro Colado - GSK041 | C-25 |
| OLG-JVD-015     | Junta de Vedação Interior Trilho 2 Planos - Vidro Colado - GSK040 | C-25 |
| OLG-JVD-018     | Junta de Vedação Interior Trilho 3 Planos - Vidro Colado - GSK051 | C-26 |
| OLG-JVD-017     | Junta de Vedação Interior Trilho 3 Planos - Vidro Colado - GSK050 | C-26 |
| OLG-JVD-002     | Junta de Vedação Trilho 2 Planos- GSK060                          | C-27 |
| OLG-JVD-011     | Junta de Vedação Trilho 3 Planos- GSK070                          | C-27 |
| OLG-JVD-001     | Junta de Vedação Trilho 2 Planos- GSK061                          | C-28 |
| OLG-JVD-012     | Junta de Vedação Trilho3 Planos- GSK071                           | C-28 |
| OLG-JVD-005     | Junta de Vedação Trilho 2 Planos- GSK063                          | C-29 |
| OLG-JVD-006     | Junta de Vedação Trilho 2 Planos- GSK064                          | C-29 |
| OLG-JVD-003     | Junta de Vedação Trilho 2 Planos- GSK074                          | C-30 |
| OLG-PRE-001-PTO | Presilha do arremate  | C-30 |
| OLG-TAM-031     | Tampa do Montante GSK027  | C-31 |
| OLG-TAM-030     | Tampa do Montante GSK023 e GSK026                                 | C-31 |
| OLG-TAM-029     | Tampa do Montante GSK022 e GSK025                                 | C-32 |
| OLG-TAM-028     | Tampa do Montante GSK010 e GSK016                                 | C-32 |
| OLG-TAM-032     | Tampa do Montante GSK090 e GSK091                                 | C-33 |
| OLG-DRE-010     | Dreno com Esfera D12mm  | C-34 |
| OLG-DRE-009     | Dreno com Esfera D10mm  | C-34 |
| OLG-FIT-004     | Fita Dupla Face Structural Glazing                                | C-35 |
| OLG-GKT-363-PTO | Espuma adesiva PVC 18x2 mm  | C-35 |
| OLG-EBR-001     | Escova com barreira 5x6mm   | C-36 |
| OLG-EBR-008     | Escova Quadrifin 5x8mm  | C-36 |
| OLG-EBR-001     | Escova Quadrifin 5x10mm   | C-37 |
| OLG-GKT-310-PTO | Guarnição para Encaixe do Vidro                                   | C-37 |





| código          | descrição   | pág. |
|-----------------|---|------|
| OLG-GKT-312-PTO | Guarnição Dupla Dureza                                    | C-38 |
| OLG-GKT-387-PTO | Guarnição Mão de Amigo Minimalista                        | C-38 |
| OLG-GKT-331-PTO | Guarnição para Vidro e=6mm                                | C-39 |
| OLG-GKT-330-PTO | Guarnição para Vidro e=6mm                                | C-39 |
| OLG-GKT-336-PTO | Guarnição para Vidro e=8mm                                | C-40 |
| OLG-GKT-321-PTO | Guarnição para Vidro e=8 e 10mm                           | C-40 |
| OLG-GKT-323-PTO | Guarnição para Vidro e=10mm                               | C-41 |
| OLG-GKT-317-PTO | Guarnição para Vidro e=12mm                               | C-41 |
| OLG-GKT-322-PTO | Guarnição para Vidro e=12mm                               | C-42 |
| OLG-SIL-003     | Silicone Neutro   | C-42 |
| OLG-PAC-001-NAT | Palheta para Persiana Cega - 41mm                         | C-45 |
| OLG-PAV-001-NAT | Palheta para Persiana Ventilada - 41mm                    | C-45 |
| OLG-PAC-003-NAT | Palheta para Persiana Cega - 45mm                         | C-45 |
| OLG-PAV-003-NAT | Palheta para Persiana Ventilada - 45mm                    | C-45 |
| OLG-TAM-035-NAT | Tampa Palheta 41mm  | C-45 |
| OLG-TAM-034-NAT | Tampa Palheta 45mm  | C-45 |
| OLG-SUP-003-NAT | Suporte Mancal Central Ajustável                          | C-46 |
| OLG-MOT-001-NAT | Motor da Persiana   | C-47 |
| OLG-REC-001     | Recolhedor de Fitas                                       | C-47 |
| OLG-GUI-004     | Guia Cinta Inferior do Recolhedor                         | C-48 |
| OLG-GUI-003     | Guia Cinta Frontal do Recolhedor                          | C-48 |
| OLG-GUI-016-PTO | Guia da Persiana  | C-49 |
| OLG-GUI-015-PTO | Guia Limitadora   | C-49 |
| OLG-LIM-001     | Limitador da Esteira                                      | C-50 |
| OLG-FIX-005-PTO | Fixador da Esteira  | C-50 |
| OLG-CAL-023-NAT | Calço Mancal Recolhedor                                   | C-51 |
| OLG-CTP-002-NAT | Contra Peso VZ054   | C-51 |
| OLG-MAR-001-PTO | Conjunto Mancal e Rolamento 28mm                          | C-52 |
| OLG-ADA-001-PTO | Adaptador Eixo Octogonal 60mm                             | C-52 |
| OLG-GRA-001-NAT | Grampo da Palheta   | C-53 |
| OLG-MAT-001-PTO | Manta Acústica  | C-53 |
| OLG-GKT-319-PTO | Cordão EPDM para travamento da tampa da integrada         | C-54 |
| OLG-PARPAN29X65 | Parafuso auto atarrazante cabeça panela philips 2,9X65 mm | C-55 |
| OLG-PARPAN35X16 | Parafuso auto atarrazante cabeça panela philips 3,5X16 mm | C-55 |
| OLG-PARPAN39X95 | Parafuso auto atarrazante cabeça panela philips 3,9X95 mm | C-55 |
| OLG-PARPAN39X13 | Parafuso auto atarrazante cabeça panela philips 3,9X13 mm | C-55 |
| OLG-PARPAN42X13 | Parafuso auto atarrazante cabeça panela philips 4,2x13 mm | C-55 |
| OLG-PARPAN42X16 | Parafuso auto atarrazante cabeça panela philips 4,2x16 mm | C-55 |
| OLG-PARPAN42X22 | Parafuso auto atarrazante cabeça panela philips 4,2x22 mm | C-55 |







**LOCK /SL**  
sistema de atenuação acústica

| código            | descrição   | pág. |
|-------------------|---|------|
| OLG-PARPAN42X32   | Parafuso auto atarraxante cabeça panela philips 4,2x32 mm         | C-55 |
| OLG-PARPAN48X32   | Parafuso auto atarraxante cabeça panela philips 4,8x32 mm         | C-55 |
| OLG-PARPANPP48X32 | Parafuso auto atarrax. cab. panela philips ponta piloto 4,8x32 mm | C-55 |
| OLG-TAM-022       | Tampa da Caixa Integrada - Janela                                 | C-56 |
| OLG-TAM-021       | Tampa da Caixa Integrada - Porta/Janela                           | C-56 |
| OLG-TAM-025       | Tampa da Caixa Integrada - Porta                                  | C-57 |
| OLG-TAM-026       | Tampa da Caixa Integrada - Porta                                  | C-57 |
| OLG-TAM-024       | Tampa da Caixa Integrada - Janela Suprema ABS                     | C-58 |






**olgacolor**  
Alumínio

**OLG-FEC-030-  
( VER TABELA)**

Fecho Concha Slide Janela Square




| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-FEC-030-PTO | PRETO  |
| OLG-FEC-030-BCO | BRANCO |
| OLG-FEC-030-PRA | PRATA  |

ATENÇÃO: Quantidade variável conforme tipologia  
Medida variável conforme o fornecedor

**DETALHE COMPONENTE**  
SEM ESCALA**DETALHE APLICAÇÃO**  
SEM ESCALA**OLG-FEC-028-  
( VER TABELA)**Fecho Concha Slide Janela Square  
com Chave

| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-FEC-028-PTO | PRETO  |
| OLG-FEC-028-BCO | BRANCO |
| OLG-FEC-028-PRA | PRATA  |

ATENÇÃO: Quantidade variável conforme tipologia  
Medida variável conforme o fornecedor



**DETALHE COMPONENTE**  
SEM ESCALA**DETALHE APLICAÇÃO**  
SEM ESCALA

**OLG-FEC-009-  
( VER TABELA)**

Concha Cega Janela Square

| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-FEC-009-PTO | PRETO  |
| OLG-FEC-009-BCO | BRANCO |
| OLG-FEC-009-PRA | PRATA  |



ATENÇÃO: Quantidade variável conforme tipologia  
Medida variável conforme o fornecedor

DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA**OLG-FEC-031-  
( VER TABELA)**

Fecho Concha Slide Porta Square

| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-FEC-031-PTO | PRETO  |
| OLG-FEC-031-BCO | BRANCO |
| OLG-FEC-031-PRA | PRATA  |



ATENÇÃO: Quantidade variável conforme tipologia  
Medida variável conforme o fornecedor

DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA

**OLG-FEC-029-  
( VER TABELA)**Fecho Concha Slide Porta Square  
com Chave

| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-FEC-029-PTO | PRETO  |
| OLG-FEC-029-BCO | BRANCO |
| OLG-FEC-029-PRA | PRATA  |


ATENÇÃO: Quantidade variável conforme tipologia  
Medida variável conforme o fornecedor

DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA**OLG-CON-010-  
( VER TABELA)**

Concha Cega Porta Square

| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-CON-010-PTO | PRETO  |
| OLG-CON-010-BCO | BRANCO |
| OLG-CON-010-PRA | PRATA  |

ATENÇÃO: Quantidade variável conforme tipologia  
Medida variável conforme o fornecedor



DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA




## OLG-CTF-013- (VER TABELA)

Contra Fecho

| CÓDIGO          | COR            |
|-----------------|----------------|
| OLG-CTF-013-ZNP | ZINCADO PRETO  |
| OLG-CTF-013-ZNB | ZINCADO BRANCO |



DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA





DETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA


## OLG-LIN-006-INX

Lingueta Concha

| CÓDIGO          | COR  |
|-----------------|------|
| OLG-LIN-006-INX | INOX |






DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA






DETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA

**OLG-MAC-016-  
(VER TABELA)**Maçaneta Cremona Euro Porta -  
Modelo Round

| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-MAC-016-PTO | PRETO  |
| OLG-MAC-016-PTO | BRANCO |




DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA**OLG-MAC-015-  
(VER TABELA)**Maçaneta Cremona Euro Janela -  
Modelo Round

| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-MAC-015-PTO | PRETO  |
| OLG-MAC-015-BCO | BRANCO |




DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA

**OLG-MAC-018-  
(VER TABELA)**Maçaneta Cremona Euro Porta -  
Modelo Square

| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-MAC-018-PTO | PRETO  |
| OLG-MAC-018-BCO | BRANCO |

DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA**OLG-MAC-017-  
(VER TABELA)**Maçaneta Cremona Euro Janela -  
Modelo Square




| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-MAC-017-PTO | PRETO  |
| OLG-MAC-017-BCO | BRANCO |

DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA



## OLG-HAS-004-NAT

Kit Haste Interno 35mm







DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA

## OLG-MEC-004- (VER TABELA)

Mecanismo Cremona Alçante

| CÓDIGO          | COR   |
|-----------------|-------|
| OLG-MEC-004-PTO | PRETO |
| OLG-MEC-004-CZA | CINZA |



DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA



DETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA






## OLG-BFE-002-PTO

Bico Fecho Bulon Cremona





DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA

## OLG-CTF-014-INX

Contra Fecho Inox



DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA






DETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA







**OLG-BAR-  
(VER TABELA)**

Barra de Poliamida

| CÓDIGO          | ROLO |
|-----------------|------|
| OLG-BAR-002-PTO | 200m |
| OLG-BAR-003-PTO | 10m  |

DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA**OLG-ROL-025-PTO**





Roldana Simples Concava 40 kg

DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA



## OLG-ROL-012-PTO

Roldana Dupla Concava 80kg







DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA

## OLG-ROL-011-PTO

Roldana Dupla Concava 200kg





DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA





## OLG-ROL-001-CZA

Kit Roldana Dupla Alçante 120Kg





DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA





DETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA

## OLG-FIX-001-PTO

Fixador Trava da Folha Fixa



DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA






DETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA




**OLG-KGU-004-  
(VER TABELA)**

Kit Guia Deslizante

| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-KGU-004-PTO | PRETO  |
| OLG-KGU-004-BCO | BRANCO |
| OLG-KGU-004-CZA | CINZA  |

DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA**OLG-KGU-006-  
(VER TABELA)**Kit Guia Deslizante  
GSK009 e GSK010

| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-KGU-006-PTO | PRETO  |
| OLG-KGU-006-BCO | BRANCO |
| OLG-KGU-006-CZA | CINZA  |



DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA




## OLG-KGU-001- (VER TABELA)

Kit Guia Deslizante 3 Folhas

| CÓDIGO           | COR    |
|------------------|--------|
| OLG-KGU-001-PTO  | PRETO  |
| OLG-KGUI-001-BCO | BRANCO |
| OLG-KGUI-001-CZA | CINZA  |






DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA





DETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA

## OLG-GUI-008-PTO

Guia Deslizante Canto 90°



DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA






DETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA

**OLG-VED-002-  
(VER TABELA)**




Kit Vedação Central

| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-VED-002-PTO | PRETO  |
| OLG-VED-002-BCO | BRANCO |
| OLG-VED-002-CZA | CINZA  |

DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA**OLG-AEL-002-  
(VER TABELA)**

Kit Anti Elevação - Alçante



| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-AEL-002-PTO | PRETO  |
| OLG-AEL-002-BCO | BRANCO |
| OLG-AEL-002-CZA | CINZA  |

DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA

**OLG-AEL-003  
(VER TABELA)**




Kit Anti Elevação - Correr

| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-AEL-003-PTO | PRETO  |
| OLG-AEL-003-BCO | BRANCO |
| OLG-AEL-003-CZA | CINZA  |

**DETALHE COMPONENTE**  
SEM ESCALA**OLG-TRA-001  
(VER TABELA)**

Trava de Segurança

| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-TRA-001-PTO | PRETO  |
| OLG-TRA-002-BCO | BRANCO |
| OLG-TRA-003-CZA | CINZA  |






**DETALHE APLICAÇÃO**  
SEM ESCALA**DETALHE COMPONENTE**  
SEM ESCALA



**OLG-DRE-011-  
(VER TABELA)**






Dreno com Portinhola




| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-DRE-011-PTO | PRETO  |
| OLG-DRE-011-BCO | BRANCO |

DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA**OLG-BAT-008-  
(VER TABELA)**

Batedeira Universal






| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-BAT-008-PTO | PRETO  |
| OLG-BAT-008-BCO | BRANCO |
| OLG-BAT-008-CZA | CINZA  |

DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA

**OLG-BAT-010-NAT**Kit de Fixação Jacknut para  
Batedeira UniversalDETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA**OLG-BAT-004-  
(VER TABELA)**

Batedeira Mini

| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-BAT-004-PTO | PRETO  |
| OLG-BAT-004-BCO | BRANCO |
| OLG-BAT-004-CZA | CINZA  |

DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA





## OLG-TAM-037- (VER TABELA)

Tampa da Pingadeira e Barreira de Condensação



| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-TAM-037-PTO | PRETO  |
| OLG-TAM-037-BCO | BRANCO |
| OLG-TAM-037-CZA | CINZA  |

Perfil para aplicação

GSK001  
GSK002  
GSK013  
GSK014






DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA





DETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA

## OLG-CAL-020- PTO

Calço da Folha Fixa



DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA





DETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA





## OLG-COX-002-PTO

Conexão de Alinhamento





DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA





DETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA

## OLG-COX-011- NAT

Macho de Conexão 45°



DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA





DETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA





## OLG-COX-010-NAT

Macho de Conexão 45°

Aplicável somente no sistema de vidro colado





DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA





DETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA

## OLG-COX-013- NAT

Macho de Conexão 90°







DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA







DETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA

**OLG-VED-004-  
(VER TABELA)**Vedação Superior e Inferior -  
2 escovas

| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-VED-004-PTO | PRETO  |
| OLG-VED-004-BCO | BRANCO |
| OLG-VED-004-PRA | PRATA  |





DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA**OLG-VED-006-  
(VER TABELA)**Vedação Superior e Inferior -  
3 escovas

| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-VED-006-PTO | PRETO  |
| OLG-VED-006-BCO | BRANCO |
| OLG-VED-006-CZA | CINZA  |





DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA

**OLG-VED-011-  
(VER TABELA)**Vedação Superior e Inferior -  
2 escovas - Vidro colado

| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-VED-011-PTO | PRETO  |
| OLG-VED-011-BCO | BRANCO |

DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA**OLG-VED-013-  
(VER TABELA)**Vedação Superior e Inferior -  
3 escovas - Vidro colado





| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-VED-013-PTO | PRETO  |
| OLG-VED-013-BCO | BRANCO |

DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA

**OLG-VED-010-  
(VER TABELA)**

Vedação Superior e Inferior -  
2 escovas - Vidro colado UNIK

| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-VED-010-PTO | PRETO  |
| OLG-VED-010-BCO | BRANCO |







DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA

**OLG-VED-012  
(VER TABELA)**

Vedação Superior e Inferior -  
3 escovas - Vidro colado UNIK

| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-VED-012-PTO | PRETO  |
| OLG-VED-012-BCO | BRANCO |





DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA



**OLG-JVD-010-  
(VER TABELA)**



Junta de Vedação Trilho 2 planos

| CÓDIGO          | COR   |
|-----------------|-------|
| OLG-JVD-010-PTO | PRETO |
| OLG-JVD-010-CZA | CINZA |

Perfil para aplicação  
GSK001  
GSK002DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA**OLG-JVD-014-  
(VER TABELA)**


Junta de Vedação Trilho 3 planos

| CÓDIGO          | COR   |
|-----------------|-------|
| OLG-JVD-014-PTO | PRETO |
| OLG-JVD-14-CZA  | CINZA |



Perfil para aplicação  
GSK013  
GSK014DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA

**OLG-JVD-016-  
(VER TABELA)**Junta de Vedação Inferior  
Trilho 2 planos - Vidro Colado

| CÓDIGO          | COR   |
|-----------------|-------|
| OLG-JVD-016-PTO | PRETO |
| OLG-JVD-016-CZA | CINZA |



Perfil para aplicação  
GSK041DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA**OLG-JVD-015-  
(VER TABELA)**Junta de Vedação Superior  
Trilho 2 planos - Vidro Colado

| CÓDIGO          | COR   |
|-----------------|-------|
| OLG-JVD-015-PTO | PRETO |
| OLG-JVD-015-CZA | CINZA |



Perfil para aplicação  
GSK040DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA

**OLG-JVD-018-  
(VER TABELA)**Junta de Vedação Inferior  
Trilho 3 planos - Vidro Colado

| CÓDIGO          | COR   |
|-----------------|-------|
| OLG-JVD-018-PTO | PRETO |
| OLG-JVD-018-CZA | CINZA |



Perfil para aplicação  
GSK051DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA**OLG-JVD-017-  
(VER TABELA)**Junta de Vedação Superior  
Trilho 3 planos - Vidro Colado

| CÓDIGO          | COR   |
|-----------------|-------|
| OLG-JVD-017-PTO | PRETO |
| OLG-JVD-017-CZA | CINZA |



Perfil para aplicação  
GSK050DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA

**OLG-JVD-002**  
**(VER TABELA)**Junta de Vedação Trilho 2 planos -  
GSK060

| CÓDIGO          | COR   |
|-----------------|-------|
| OLG-JVD-002-PTO | PRETO |
| OLG-JVD-002-CZA | CINZA |




Perfil para aplicação  
GSK060DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA**OLG-JVD-011-**  
**(VER TABELA)**Junta de Vedação Trilho 3 planos -  
GSK070

| CÓDIGO          | COR   |
|-----------------|-------|
| OLG-JVD-011-PTO | PRETO |
| OLG-JVD-011-CZA | CINZA |




Perfil para aplicação  
GSK070DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA

**OLG-JVD-001**  
**(VER TABELA)**Junta de Vedação Trilho 2 planos -  
GSK061

| CÓDIGO          | COR   |
|-----------------|-------|
| OLG-JVD-001-PTO | PRETO |
| OLG-JVD-001-CZA | CINZA |



Perfil para aplicação  
GSK061DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA**OLG-JVD-012-**  
**(VER TABELA)**Junta de Vedação Trilho 3 planos -  
GSK071

| CÓDIGO          | COR   |
|-----------------|-------|
| OLG-JVD-012-PTO | PRETO |
| OLG-JVD-012-CZA | CINZA |



Perfil para aplicação  
GSK071DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA

**OLG-JVD-005  
(VER TABELA)**Junta de Vedação Trilho 2 planos -  
GSK063

| CÓDIGO          | COR   |
|-----------------|-------|
| OLG-JVD-005-PTO | PRETO |
| OLG-JVD-005-CZA | CINZA |




Perfil para aplicação  
GSK063DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA**OCSL-JVD-006  
(VER TABELA)**Junta de Vedação Trilho 2 planos -  
GSK064

| CÓDIGO          | COR   |
|-----------------|-------|
| OLG-JVD-006-PTO | PRETO |
| OLG-JVD-006-CZA | CINZA |






Perfil para aplicação  
GSK064DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA

**OLG-JVD-003  
(VER TABELA)**Junta de Vedação Trilho 2 planos -  
GSK074

| CÓDIGO          | COR   |
|-----------------|-------|
| OLG-JVD-003-PTO | PRETO |
| OLG-JVD-003-CZA | CINZA |

Perfil para aplicação  
GSK063**DETALHE COMPONENTE**  
SEM ESCALA**DETALHE APLICAÇÃO**  
SEM ESCALA**OLG-PRE-001-PTO**

Presilha do Arremate



**DETALHE COMPONENTE**  
SEM ESCALA**DETALHE APLICAÇÃO**  
SEM ESCALA




## OLG-TAM-031- (VER TABELA)

Tampa do Montante GSK027

| CÓDIGO          | COR     |
|-----------------|---------|
| OLG-TAM-031-PTO | PRETO   |
| OLG-TAM-031-BCO | BRANCO  |
| OLG-TAM-031-NAT | NATURAL |



DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA


## OLG-TAM-030- (VER TABELA)

Tampa do Montante GSK023 e  
GSK026

| CÓDIGO          | COR     |
|-----------------|---------|
| OLG-TAM-030-PTO | PRETO   |
| OLG-TAM-030-BCO | BRANCO  |
| OLG-TAM-030-NAT | NATURAL |



DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA





DETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA







**OLG-TAM-029-  
(VER TABELA)**Tampa do Montante GSK022 e  
GSK025

| CÓDIGO          | COR     |
|-----------------|---------|
| OLG-TAM-029-PTO | PRETO   |
| OLG-TAM-029-BCO | BRANCO  |
| OLG-TAM-029-NAT | NATURAL |

DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA**OLG-TAM-028-  
(VER TABELA)**Tampa do Montante GSK010 e  
GSK016

| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-TAM-028-PTO | PRETO  |
| OLG-TAM-028-BCO | BRANCO |


DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA




## OLG-TAM-032- (VER TABELA)

Tampa do Montante GSK090 e  
GSK091


| CÓDIGO          | COR     |
|-----------------|---------|
| OLG-TAM-032-PTO | PRETO   |
| OLG-TAM-032-BCO | BRANCO  |
| OLG-TAM-032-NAT | NATURAL |




DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA



DETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA



GSK090







GSK091

**OLG-DRE-010-  
(VER TABELA)**





Dreno com esfera D12 mm

| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-DRE-010-PTO | PRETO  |
| OLG-DRE-010-BCO | BRANCO |

**DETALHE COMPONENTE**  
SEM ESCALA**DETALHE APLICAÇÃO**  
SEM ESCALA**OLG-DRE-009-  
(VER TABELA)**

Dreno com esfera D10 mm

| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-DRE-009-PTO | PRETO  |
| OLG-DRE-009-BCO | BRANCO |





**OLG-FIT-004-  
(VER TABELA)**

Fita Dupla Face Structural Glazing



| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-FIT-004-PTO | PRETO  |
| OLG-FIT-004-BCO | BRANCO |
| OLG-FIT-004-CZA | CINZA  |

Aplicável somente no sistema de vidro colado

DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA**OLG-GKT-363-PTO**

Espuma Adesiva PVC 18x2 mm



| CÓDIGO          | COR   |
|-----------------|-------|
| OLG-GKT-363-PTO | PRETO |

DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA

**OLG-EBR-001  
(VER TABELA)**

Escova com barreira 5x6 mm



| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-EBR-001-PTO | PRETO  |
| OLG-EBR-001-BCO | BRANCO |
| OLG-EBR-001-CZA | CINZA  |

DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA**OLG-EQU-008-  
(VER TABELA)**

Escova Quadrifin 5x8 mm

| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-EQU-008-PTO | PRETO  |
| OLG-EQU-008-BCO | BRANCO |
| OLG-EQU-008-CZA | CINZA  |

Aplicável somente no sistema de vidro colado



DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA

**OLG-EQU-001-  
(VER TABELA)**

Escova Quadrifin 5x10 mm

| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-EQU-001-PTO | PRETO  |
| OLG-EQU-001-BCO | BRANCO |
| OLG-EQU-001-CZA | CINZA  |



Aplicável somente no sistema de vidro colado

DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA**OLG-GKT-310-PTO**

Guarnição para Encaixe do Vidro

| CÓDIGO           | COR   |
|------------------|-------|
| OLG-GKT-310- PTO | PRETO |



Aplicável somente no sistema de vidro colado

DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA

**OLG-GKT-312-PTO**



Guarnição Dupla Dureza

| CÓDIGO          | COR   |
|-----------------|-------|
| OLG-GKT-312-PTO | PRETO |

DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA**OLG-GKT-387-PTO**

Guarnição Mão de Amigo Minimalista

| CÓDIGO          | COR   |
|-----------------|-------|
| OLG-GKT-387-PTO | PRETO |



DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA

**OLG-GKT-331-PTO**

Guarnição para Vidro e=6mm

| CÓDIGO                 | COR          |
|------------------------|--------------|
| <b>OLG-GKT-331-PTO</b> | <i>PRETO</i> |



Aplicável no perfil GSK024

**DETALHE COMPONENTE**  
SEM ESCALA**DETALHE APLICAÇÃO**  
SEM ESCALA**OLG-GKT-330-PTO**

Guarnição para vidro e=6mm

| CÓDIGO                 | COR          |
|------------------------|--------------|
| <b>OLG-GKT-330-PTO</b> | <i>PRETO</i> |

Aplicável no perfil GSK008+GSK011

**DETALHE COMPONENTE**  
SEM ESCALA**DETALHE APLICAÇÃO**  
SEM ESCALA





**OLG-GKT-336-PTO**

Guarnição para Vidro e=8mm

| CÓDIGO          | COR   |
|-----------------|-------|
| OLG-GKT-336-PTO | PRETO |



Aplicável no perfil GSK024

DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA**OLG-GKT-321-PTO**

Guarnição para vidro e=8 e 10mm

| CÓDIGO          | COR   |
|-----------------|-------|
| OLG-GKT-321-PTO | PRETO |

Aplicável no perfil GSK008 + GSK011



DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA

**OLG-GKT-323-PTO**

Guarnição para Vidro e=10mm

| CÓDIGO                 | COR          |
|------------------------|--------------|
| <b>OLG-GKT-323-PTO</b> | <i>PRETO</i> |



Aplicável no perfil GSK024

DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA**OLG-GKT-317-PTO**

Guarnição para vidro e=12mm

| CÓDIGO                 | COR          |
|------------------------|--------------|
| <b>OLG-GKT-317-PTO</b> | <i>PRETO</i> |

Aplicável no perfil GSK024



DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA

**OLG-GKT-322-PTO**

Guarnição para Vidro e=12mm

| CÓDIGO                 | COR          |
|------------------------|--------------|
| <b>OLG-GKT-322-PTO</b> | <i>PRETO</i> |

Aplicável no perfil GSK008 + GSK011


DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA**OLG-SIL-003  
(VER TABELA)**

Silicone Neutro









| CÓDIGO                 | COR            |
|------------------------|----------------|
| <b>OLG-SIL-003-PTO</b> | <i>PRETO</i>   |
| <b>OLG-SIL-003-BCO</b> | <i>BRANCO</i>  |
| <b>OLG-SIL-003-CZA</b> | <i>CINZA</i>   |
| <b>OLG-SIL-003-INC</b> | <i>INCOLOR</i> |

DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA

**APLICAÇÃO DE SILICONE NOS MONTANTES CENTRAIS**

| APLICAÇÃO  | Espessura do vidro | Perfis |
|--|--------------------|--------|
|  | 06 mm              | GSK025 |
|  | 08 mm              | GSK026 |
|  | 10 mm              | GSK027 |
|  | 12 mm              | GSK090 |




OBSERVAÇÃO: APLICAR SILICONE ESTRUTURAL CONTÍNUO NO MONTANTE CENTRAL.

| APLICAÇÃO DE GUARNIÇÕES   |                 |                    |                             |
|---|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| APLICAÇÃO   | PERFIL          | ESPESSURA DO VIDRO | GUARNIÇÃO INTERNA E EXTERNA |
|    | GSK008 + GSK011 | 06 mm              | OLG-GKT-314-PTO             |
|    | GSK008 + GSK011 | 08 mm              | OLG-GKT-321-PTO             |
|   | GSK008 + GSK011 | 10 mm              | OLG-GKT-321-PTO             |
|  | GSK008 + GSK011 | 12 mm              | OLG-GKT-322-PTO             |
|  | GSK024          | 06 mm              | OLG-GKT-331-PTO             |
|  | GSK024          | 08 mm              | OLG-GKT-336-PTO             |
|  | GSK024          | 10 mm              | OLG-GKT-323-PTO             |
|  | GSK024          | 12 mm              | OLG-GKT-317-PTO             |

**OLG-PAC / PAV-  
(VER TABELA)**



Palheta para Persiana

| CÓDIGO          | TIPO      | PASSO |
|-----------------|-----------|-------|
| OLG-PAC-001-NAT | CEGA      | 41mm  |
| OLG-PAV-001-NAT | VENTILADA | 41mm  |
| OLG-PAC-003-NAT | CEGA      | 45mm  |
| OLG-PAV-003-NAT | VENTILADA | 45mm  |

*ATENÇÃO: Medragem variável conforme tipologia***DETALHE COMPONENTE**  
SEM ESCALA**DETALHE APLICAÇÃO**  
SEM ESCALA**OLG-TAM-(VER TABELA)**

Tampa Palheta

| CÓDIGO          | PASSO |
|-----------------|-------|
| OLG-TAM-035-NAT | 41mm  |
| OLG-TAM-034-NAT | 45mm  |


*ATENÇÃO: Medragem variável conforme tipologia***DETALHE COMPONENTE**  
SEM ESCALA




## OLG-SUP-003-PTO

Suporte Mancal Central Ajustável

| CÓDIGO          | COR   |
|-----------------|-------|
| OLG-SUP-003-PTO | PRETO |



DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA





DETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA

**OLG-MOT-001-NAT**

Motor da Persiana

| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-MOT-001-NAT | PADRÃO |

**ATENÇÃO:** Verificar modelos e cargas com fornecedor específico

**DETALHE COMPONENTE**



SEM ESCALA

**OLG-REC-001- (VER TABELA)**

Recolhedor de Fitas

| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-REC-001-PTO | PRETO  |
| OLG-REC-001-BCO | BRANCO |

**ATENÇÃO:** Verificar modelos e cargas com fornecedor específico

**DETALHE COMPONENTE**






SEM ESCALA



**OLG-GUI-004-  
(VER TABELA)**





Guia Cinta Inferior do Recolhedor

| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-GUI-004-PTO | PRETO  |
| OLG-GUI-004-BCO | BRANCO |

**DETALHE COMPONENTE**  
SEM ESCALA**DETALHE APLICAÇÃO**  
SEM ESCALA**OLG-GUI-003-  
(VER TABELA)**

Guia Cinta Frontal do Recolhedor




| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-GUI-003-PTO | PRETO  |
| OLG-GUI-003-BCO | BRANCO |

**DETALHE COMPONENTE**  
SEM ESCALA**DETALHE APLICAÇÃO**  
SEM ESCALA

**OLG-GUI-016-PTO**  
(VER TABELA)




Guia da Persiana

| CÓDIGO          | COR   |
|-----------------|-------|
| OLG-GUI-016-PTO | PRETO |

**DETALHE COMPONENTE**  
SEM ESCALA**DETALHE APLICAÇÃO**  
SEM ESCALA**OLG-GUI-015-PTO**

Guia Limitadora





| CÓDIGO          | COR   |
|-----------------|-------|
| OLG-GUI-015-PTO | PRETO |

**DETALHE COMPONENTE**  
SEM ESCALA**DETALHE APLICAÇÃO**  
SEM ESCALA

**OLG-LIM-001-  
(VER TABELA)**




Limitador da Esteira

| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-LIM-001-PTO | PRETO  |
| OLG-LIM-001-BCO | BRANCO |

**DETALHE COMPONENTE**  
SEM ESCALA**DETALHE APLICAÇÃO**  
SEM ESCALA**OLG-FIX-005-PTO**

Fixador da Esteira



| CÓDIGO          | COR   |
|-----------------|-------|
| OLG-FIX-005-PTO | PRETO |

**DETALHE COMPONENTE**  
SEM ESCALA**DETALHE APLICAÇÃO**  
SEM ESCALA

**OLG-CAL-023-NAT**




Calço Mancal Recolhedor

| CÓDIGO          | COR     |
|-----------------|---------|
| OLG-CAL-023-NAT | NATURAL |

DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA**OLG-CTP-002-NAT**



Contra Peso VZ054

| CÓDIGO          | COR     |
|-----------------|---------|
| OLG-CTP-002-NAT | NATURAL |

DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA





**OLG-MAR-001- PTO**

Conjunto Mancal e Rolamento 28mm

DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA**OLG-ADA-001-PTO**

Adaptador Eixo Octogonal 60mm




| CÓDIGO          | COR   |
|-----------------|-------|
| OLG-ADA-001-PTO | PRETO |

DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA

**OLG-GRA-001-NAT**


Grampo da Palheta

| CÓDIGO          | COR     |
|-----------------|---------|
| OLG-GRA-001-NAT | NATURAL |

DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA**OLG-MAT-001-PTO**

Manta Acústica

| CÓDIGO             | COR   |
|--------------------|-------|
| OLG-MNTACS-001-PTO | PRETO |


DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA

**OLG-GKT-319-PTO**



Cordão EPDM para travamento da tampa da integrada

| CÓDIGO          | COR   |
|-----------------|-------|
| OLG-GKT-319-PTO | PRETO |

ATENÇÃO: Metragem variável conforme tipologia




DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALA



DETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA



## Parafusos



## PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA

| CÓDIGO              | DIÂMETRO | COMPRIMENTO | FENDA   |
|---------------------|----------|-------------|---------|
| OLG-PARPAN29X65-INX | 2,9 mm   | 6,5 mm      | Philips |
| OLG-PARPAN35X16-INX | 3,5 mm   | 16 mm       | Philips |
| OLG-PARPAN39X95-INX | 3,9 mm   | 9,5 mm      | Philips |
| OLG-PARPAN39X13-INX | 3,9 mm   | 13 mm       | Philips |
| OLG-PARPAN42X13-INX | 4,2 mm   | 13 mm       | Philips |
| OLG-PARPAN42X16-INX | 4,2 mm   | 16 mm       | Philips |
| OLG-PARPAN42X22-INX | 4,2 mm   | 22 mm       | Philips |
| OLG-PARPAN42X32-INX | 4,2 mm   | 32 mm       | Philips |
| OLG-PARPAN48X32-INX | 4,8 mm   | 32 mm       | Philips |



## PARAFUSO A.A. CABEÇA PANELA PONTO PILOTO

| CÓDIGO                | DIÂMETRO | COMPRIMENTO | FENDA   |
|-----------------------|----------|-------------|---------|
| OLG-PARPANPP48X32-INX | 4,8 mm   | 32 mm       | Philips |





**OLG-TAM-022-  
(VER TABELA)**Tampa da Caixa Integrada - Janela -  
NYL382 (MN031)

| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-TAM-022-PTO | PRETO  |
| OLG-TAM-022-BCO | BRANCO |




DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA**OLG-TAM-021-  
(VER TABELA)**Tampa da Caixa Integrada - Janela -  
NYL371(AK247)

| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-TAM-021-PTO | PRETO  |
| OLG-TAM-021-BCO | BRANCO |




DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA

**OLG-TAM-025-  
(VER TABELA)**Tampa da Caixa Integrada - Porta -  
NYL372(MN005/MN006)

| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-TAM-025-PTO | PRETO  |
| OLG-TAM-025-BCO | BRANCO |

DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA**OLG-TAM-026-  
(VER TABELA)**Tampa da Caixa Integrada - Porta  
Suprema ABS - NYL383(MN032)


| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-TAM-026-PTO | PRETO  |
| OLG-TAM-026-BCO | BRANCO |

DETALHE COMPONENTE  
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO  
SEM ESCALA


**OLG-TAM-024-  
(VER TABELA)**

Tampa da Caixa Integrada - Janela -  
Suprema ABS(NYL382)

| CÓDIGO          | COR    |
|-----------------|--------|
| OLG-TAM-024-PTO | PRETO  |
| OLG-TAM-024-BCO | BRANCO |





**DETALHE COMPONENTE**  
SEM ESCALA



**DETALHE APLICAÇÃO**  
SEM ESCALA

## CAIXA INTEGRADA JANELA - TIPO 2

Montagem - MN001+MN031+AK248





DETALHE - DIÂMETRO MÁXIMO ÚTIL DO ROLO DA PERSIANA  
SEM ESCALA



## CAIXA INTEGRADA JANELA - TIPO 3

Montagem - MN001+AK247+AK248





DETALHE - DIÂMETRO MÁXIMO ÚTIL DO ROLO DA PERSIANA  
SEM ESCALA



**CAIXA INTEGRADA  
PORTA - TIPO 1**

Montagem - AK135+AK138+AK140





DETALHE - DIÂMETRO MÁXIMO ÚTIL DO ROLO DA PERSIANA  
SEM ESCALA



## CAIXA INTEGRADA PORTA - TIPO 2

Montagem - MN001+MN032+AK248



DETALHE - DIÂMETRO MÁXIMO ÚTIL DO ROLO DA PERSIANA  
SEM ESCALA

## mapa de usinagens








## GSK003


Marco Lateral





## GSK062


Marco Lateral





## GSK015


Marco Lateral 3 Planos





## GSK072


Marco Lateral 3 Planos





## GSK082



Marco Lateral 4 Planos





## GSK004



Mata Junta





## GSK005


Tampa de Acabamento





## GSK006

Pingadeira e Barreira de Condensação









## GSK001

Marco Superior




# GSK002

Marco inferior







## GSK002





## GSK061




Marco inferior





## GSK061



Marco inferior






## GSK013

Marco Superior






# GSK014

Marco inferior





## GSK014












## GSK071

Marco inferior



# GSK071



Marco inferior





## GSK081




Marco inferior





## GSK071





Marco inferior





## GSK017



Mão de Amigo





## GSK012




Mata Junta Central






## GSK008

Travessa / Montante






## GSK008







## GSK008






## GSK008

Janela / Porta - Fecho Concha Square



Janela / Porta - Fecho Concha com chave - Square





## GSK008



Janela / Porta - Concha Cega Square





## GSK008


Maçaneta Cremona - 180 Square





## GSK008


Mecanismo Cremona





## GSK008


Mecanismo Bidirecional 10mm







## GSK005


Janela / Porta - Contra fecho Concha



APLICAÇÃO



ESCALA 1 : 1




ESCALA 1 : 1

Tampa segmentada - opção de montagem ( GSK004 + GSK005)





## GSK010

Montante Mão de Amigo 90°




Corte A-A






# GSK010





## GSK016



Montante 45°





## GSK024

Travessa / Montante






## GSK024

Janela / Porta - Fecho Concha Square



Janela / Porta - Fecho Concha com chave - Square





## GSK024


Janela / Porta - Concha Cega Square





## GSK024


Maçaneta Cremona - 180 Square





## GSK024


Mecanismo Cremona





## GSK024




Mecanismo Bidirecional 10mm








## GSK024







## GSK024







## GSK024







## GSK025

Mão de Amigo Minimalista






## GSK025






## GSK026

Montante Mão de amigo Minimalista






## GSK026






## GSK027

Montante Mão de amigo Minimalista






# GSK027





## GSK022

Montante Lateral e Central






## GSK022

Janela / Porta - Fecho Concha Square



Janela / Porta - Fecho Concha com chave - Square





## GSK022



Janela / Porta - Concha Cega Square





## GSK022




Maçaneta Cremona - 180 Square





## GSK022




Mecanismo Cremona






## GSK022

Mecanismo Bidirecional 10mm






## GSK022








## GSK022





# GSK022








## GSK023

Montante Lateral e Central






## GSK023






## GSK023





# GSK023






## GSK023





## GSK009



Montante Mão de Amigo 90°








## GSK009





## GSK011

Redutor de Vidro





conheça nossa linha completa de produtos:

## CONSTRUÇÃO CIVIL

 **AGLO<sup>®</sup>2.0**  
Portas e Janelas

 **AGLO<sup>®</sup>2.5**  
Portas e Janelas

 **AGLO<sup>®</sup>2.5<sub>OC</sub>**  
Portas e Janelas

 **AGLO<sup>®</sup>3.2**  
Portas e Janelas

**delicato**   
sistema minimalista de esquadrias

**delicato<sup>3</sup>**  
sistema minimalista de esquadrias

 **LOCK /S**  
sistema de atenuação acústica

 **LOCK /SL**  
sistema de atenuação acústica

 **LOCK /HD**  
sistema de atenuação acústica

 **LOCK /C**  
sistema de atenuação acústica

 **LOCK /CL**  
sistema de atenuação acústica

 **LOCK /L**  
sistema de atenuação acústica

**uriK<sup>®</sup>**  
*Fachada*

**stick<sup>®</sup>**  
*Fachada*

**Grid**  
*Fachada*

**EVO STICK<sup>®</sup> 3**  
A EVOLUÇÃO DA FACHADA

**COLATO**  
sistema de vidro colado

  
**OLGA SIERRA**

**neograd**  
sistema de guarda-corpo

  
**LineaGlass**  
SISTEMA PARA GUARDA-CORPO DE VIDRO

## ENERGIA SOLAR



## MOVELEIRO

*Linha Moveleira*

## ENVIDRAÇAMENTO DE SACADA

**OLglass**  
*envidraçamento sem rodana*

*Slide*  
**glass**  
*envidraçamento apoiado*


  
**sistema olga**  
*envidraçamento*

  
**EURO  
GLASS**  
ENVIDRAÇAMENTOS


## INDUSTRIAL

 **LINHA  
INDUSTRIAL**

 **LINHA  
IMPLEMENTOS  
RODOVIÁRIOS**

  
**tabelados**

## VIDRAÇARIA

 **box + engenharia**

 **TMC**  
TECNOLOGIA MÚLTIPLA E CONTÍNUA



***ENTRE EM CONTATO CONOSCO***

**[olgacolor.com.br](http://olgacolor.com.br)**

**Unidade São Bernardo do Campo:**

Av. Dr. Rudge Ramos, 1070 Rudge Ramos,  
São Bernardo do Campo- SP, 09638-000  
Tel.: 11 3318.1000  
[olgacolor@olgacolor.com.br](mailto:olgacolor@olgacolor.com.br)

**Unidade Jacutinga:**

Rodovia MG 290 s/n km 80 + 350 metros,  
Jacutinga - MG, 37590-000