



neograd

sistema de guarda-corpo



O melhor sistema em duas versões:
convencional e minimalista.

CATÁLOGO TÉCNICO
Edição: 2024

UMA DAS MAIORES EMPRESAS DE EXTRUSÃO, ANODIZAÇÃO E PINTURA DO BRASIL.

A OLGACOLOR é uma empresa com mais de 50 anos de experiência no mercado, oferecendo soluções completas para diversos setores, como Construção Civil, Vidraçaria, Moveleiro, Industrial, Transportes e Energia Solar. Com destaque no cenário nacional, é uma das cinco maiores fabricantes de perfis de alumínio no Brasil e lidera o mercado de anodização e pintura eletrostática.



Com duas unidades estratégicas, uma em Jacutinga-MG com 100.000m² e outra em São Bernardo do Campo-SP com 35.000m², a Olgacolor investe em tecnologia de ponta, contando com equipamentos modernos, laboratório próprio e um departamento de engenharia dedicado ao desenvolvimento e suporte de novos projetos.

Com o compromisso contínuo de aprimorar suas operações e atender às demandas do mercado, a OLGACOLOR deu início neste ano a uma expansão significativa na planta de Jacutinga, que resultará em uma área fabril aproximada de 30.000m². Essa iniciativa demonstra o crescimento sólido da empresa e sua busca por oferecer produtos e serviços de qualidade cada vez mais aprimorados.

Todos os processos seguem rigorosamente as normas ABNT do segmento.

NOSSOS PROCESSOS:



Extrusão

A extrusão de alumínio é um processo onde ocorre a deformação do tarugo de metal com o objetivo de adequá-lo aos mais diferentes tipos de aplicações. Após ser aquecido, ele passa por um orifício que o modela em formatos específicos, produzindo os perfis.




Jateamento

Processo feito através de turbinas de alta rotação onde micropartículas de aço inoxidável são projetadas contra o perfil de alumínio, conferindo ao mesmo um aspecto fosco, sedoso, de aparência agradável e uniforme.



Pintura eletrostática a pó vertical

É uma das formas de pintura mais resistentes e efetivas, que utiliza um processo diferenciado por meio de cargas elétricas para a fixação da tinta. Esta é totalmente ecológica pois não possui solventes e metais pesados, e o resultado de aderência é de perfeita qualidade.



Usinagem

Processo mecânico onde o perfil passa por uma remoção de material, sendo trabalhado e realizado o desgaste necessário em determinada região.



Anodização

O processo de anodização tem a propriedade de criar, de forma controlada, uma camada de óxido de alumínio transparente sobre a superfície do alumínio, permitindo a visualização de qualquer defeito ou acabamento realizado.



Polimento

Realizado com rodas de pano ou flanela, produz na superfície do alumínio alto brilho pela aplicação de abrasivos adequados.



Efeito Madeira

Acabamento realizado por sublimação ou pó sobre pó que deixa o perfil com aspecto de madeira. Disponível em diversas tonalidades.



sumário


Clique em cada título para ser direcionado:

[Mapa de Perfis](#)

[A-01 | A-30](#)

[Mapa de Componentes](#)

[B-01 | B-12](#)



SISTEMA DE GUARDA-CORPO CONVENCIONAL E MINIMALISTA

neograd
sistema de guarda-corpo


O sistema Neograd possui duas versões, a convencional e a minimalista, onde as massas de alumínio são omitidas em visão frontal e implementadas na ação contrária às cargas de vento e uso, aumentando assim a área envidraçada.

Desenvolvido para empreendimentos populares a alto padrão, atende vidros de 08 a 12mm de espessura e possui componentes de fácil acesso no mercado.

Seu uso pode ser expandido para outras áreas, como por exemplo divisórias de ambiente.



Segurança e modernidade para seus projetos.



neograd
sistema de guarda-corpo

mapa de perfis



índice de perfis:

código	descrição	pág.
GS079	Suporte para corrimão	A-01
CG003	Corrimão	A-02
GS072	Corrimão	A-02
TG008	Montante	A-03
CG077	Montante	A-03
TG026	Montante	A-03
TG077	Montante	A-04
CG168N	Montante	A-04
CG172	Montante	A-05
CG176	Montante	A-05
CG174	Luva Montante CG176	A-05
NG102	Montante	A-06
NG110	Montante de canto	A-06
CG072	Corrimão	A-07
CG204	Corrimão	A-07
NG119	Corrimão	A-08
NG122	Corrimão	A-08
FG405	Tampa de acabamento para CG204	A-09
CG206	Corrimão	A-09
CG216	Corrimão	A-09
GK017	Corrimão	A-10
CG207	Corrimão	A-10
GS071	Corrimão	A-11
CG205	Base para vidro inferior	A-11
GS142	Corrimão	A-12
GK016	Corrimão	A-12
CG167	Corrimão	A-13
CG158	Tampa de acabamento para CG167	A-13
GK020	Corrimão	A-14
GK027	Corrimão	A-14
GK022	Luva para Corrimão GK020/GK027	A-14
AE407	Corrimão para envidraçamento	A-15
AE403	Tampa para aplicação AE407	A-15
NG100	Corrimão	A-15
NG120	Corrimão	A-16

Todas as informações são de propriedade da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

código	descrição	pág.
NG121	Suporte para corrimão NG120	A-16
NG106	Tampa de Corrimão	A-16
NG111	Corrimão	A-17
NG112	Base	A-17
NG114	Tampa da Base/ Corrimão	A-18
NG118	Base	A-18
SUP206	Suporte para corrimão CG206 e CG216	A-19
GK021	Suporte para corrimão GK020 / GK027	A-19
NG101	Suporte para corrimão NG100	A-19
CG211	Suporte para corrimão Tubo redondo 3" e CG072	A-20
CG171	Base para vidro	A-21
GS082	Base para vidro	A-21
GS066	Base para vidro	A-21
CG075	Base para vidro	A-21
GS091	Base para vidro	A-22
CG208	Tampa de acabamento CG171	A-22
CG175	Base para vidro	A-22
CG761	Base para base de vidro	A-22
CG022	Barrote	A-23
CG026	Barrote	A-23
CG209	Barrote	A-23
CG021	Barrote	A-23
SK094	Barrote com olhal	A-24
GS055	Barrote com olhal	A-24
CG012	Barrote com olhal	A-24
CG011	Barrote com olhal	A-24
CG108	Barrote com olhal	A-25
DC149	Barrote com olhal	A-25
CG104	Barrote com olhal	A-25
AE139	Barrote Arredondado	A-26
DC154	Barrote Veneziana	A-26
CG210	Barrote Quadrado	A-26
NG117	Barrote	A-26
CG019	Tampa para CG017	A-27
CG004	Tampa para CG006	A-27
CG017	Base para barrote	A-27
CG006	Base para barrote	A-27
AE140	Suporte para barrote	A-28
DC164	Suporte para barrote	A-28


Todas as informações são de propriedade da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

código	descrição	pág.
DC147	Tampa do suporte DC164	A-28
CG177	Pontalete	A-29
CG076	Pontalete	A-29
PO026	Pontalete	A-29
CG173	Pontalete	A-30
NG103	Pontalete	A-30
CG159	Pontalete	A-30
NG113	Pontalete	A-30

Todas as informações são de propriedade da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GS079


PESO 2,220 kg/m
Suporte para corrimão






CG003

PESO 0,469 kg/m
Corrimão



GS072


PESO 0,626 kg/m
Corrimão






TG008

PESO 0,911 kg/m
Montante




CG077

PESO 0,840 kg/m
Montante



TG026


PESO 0,875 kg/m
Montante






TG077

PESO 1,257 kg/m
Montante



CG168N


PESO 1,521 kg/m
Montante






CG172

PESO 1,447 kg/m
Montante




CG176

PESO 1,160 kg/m
Montante




CG174

PESO 1,229 kg/m
Luva Montante CG176




**NG102**

PESO 1,185 kg/m
Montante

**NG110**


PESO 2.327 kg/m
Montante de canto






CG072

PESO 1,216 kg/m
Corrimão



CG204


PESO 0,913 kg/m
Corrimão






NG119

PESO 0,898 kg/m
Corrimão



NG122


PESO 1,308 kg/m
Corrimão






FG405

PESO 0,386 kg/m
Tampa de Acabamento para CG204




CG206

PESO 1,172 kg/m
Corrimão



CG216


PESO 0,977 kg/m
Corrimão






GK017

PESO 1,318 kg/m
Corrimão



CG207


PESO 0,789 kg/m
Corrimão






GS071

PESO 1,132 kg/m
Corrimão



CG205


PESO 1,190 kg/m
Base para Vidro inferior






GS142

PESO 1,316 kg/m
Corrimão



GK016


PESO 1,670 kg/m
Corrimão






CG167

PESO 2,255 kg/m
Corrimão



CG158


PESO 0,493 kg/m
Tampa de Acabamento para CG167






GK020

PESO 1,154 kg/m
Corrimão




GK027

PESO 1,154 kg/m
Corrimão



GK022


PESO 0,902 kg/m
Luva para corrimão GK020 / GK027






AE407

PESO 1,082 kg/m
Corrimão para Envidraçamento




AE403

PESO 0,156 kg/m
Tampa para aplicação AE407



NG100


PESO 1,242 kg/m
Corrimão






NG120

PESO 1,092 kg/m
Corrimão




NG121

PESO 0,496 kg/m
Suporte para corrimão NG120



NG106


PESO 0,716 kg/m
Tampa do Corrimão






NG11

PESO 1,059 kg/m
Corrimão



NG12


PESO 2,122 kg/m
Base






NG114

PESO 0,456 kg/m
Tampa da Base/corrimão



NG118


PESO 1,807 kg/m
Base






SUP206

PESO 1,746 kg/m
Suporte para corrimão CG206 e CG216




GK021

PESO 1,021 kg/m
Suporte para corrimão GK020 / GK027



NG101

PESO 0,987 kg/m
Suporte para Corrimão NG100






CG211

PESO 1,448 kg/m


Suporte para Corrimão para Tubo Redondo 3"



CG211

PESO 1,448 kg/m


Suporte para Corrimão CG072






CG171

PESO 0,372 kg/m
Base para Vidro




GS082

PESO 0,477 kg/m
Base para Vidro




GS066

PESO 0,383 kg/m
Base para Vidro



CG075


PESO 0,521 kg/m
Base para Vidro






GS091

PESO 0,572 kg/m
Base para Vidro




CG208

PESO 0,146 kg/m
Tampa de Acabamento CG171




CG175

PESO 0,389 kg/m
Base para Vidro



CG761


PESO 0,631 kg/m
Suporte para base de vidro






CG022

PESO 0,249 kg/m
Barrote




CG026

PESO 0,260 kg/m
Barrote




CG209

PESO 0,238 kg/m
Barrote



CG021


PESO 0,322 kg/m
Barrote






SK094

PESO 0,372 kg/m
Barrote com olhal




GS055

PESO 0,502 kg/m
Barrote com olhal




CG012

PESO 0,506 kg/m
Barrote com olhal




CG011

PESO 0,691 kg/m
Barrote com olhal




CG108

PESO 0,609 kg/m
Barrote com olhal




DC149

PESO 0,327 kg/m
Barrote com olhal




CG104

PESO 0,754 kg/m
Barrote com olhal




**AE139**


PESO 0,179 kg/m
Barrote Arredondado

**DC154**


PESO 0,180 kg/m
Barrote Veneziana

**CG210**

PESO 0,195 kg/m
Barrote Quadrado

**NG117**


PESO 0,783 kg/m
Barrote






CG019

PESO 0,228 kg/m
Tampa para CG017




CG004

PESO 0,277 kg/m
Tampa para CG006




CG017

PESO 0,295 kg/m
Base para Barrote




CG006

PESO 0,457 kg/m
Base para Barrote




**AE140**


PESO 0,723 kg/m
Suporte para Barrote

**DC164**

PESO 0,381 kg/m
Suporte para Barrote

**DC147**


PESO 0,145 kg/m
Tampa do Suporte DC164






CG177

PESO 1,170 kg/m
Pontalete




CG076

PESO 0,839 kg/m
Pontalete




PO026

PESO 1,910 kg/m
Pontalete




**CG173**


PESO 1,507 kg/m
Pontalete

**NG103**


PESO 1,725 kg/m
Pontalete

**CG159**

PESO 1,884 kg/m
Pontalete

**NG113**

PESO 1,784 kg/m
Pontalete



neograd
sistema de guarda-corpo

mapa de componentes



índice de componentes





código	descrição	pág.
OLG-CAN-005	Canopla do Montante TG008	B-01
OLG-CAN-001	Canopla do Montante CG077	B-01
OLG-CAN-006	Canopla do Montante TG026	B-02
OLG-CAN-007	Canopla do Montante TG077	B-02
OLG-CAN-002	Canopla do Montante CG168N	B-03
OLG-CAN-003	Canopla do Montante CG172	B-03
OLG-CAN-004	Canopla do Montante NG102	B-04
OLG-SUP-001	Suporte do Complemento	B-04
OLG-FIX-004	Fixador do Corrimão	B-05
OLG-TAM-019	Tampa Final do Corremão CG207	B-05
OLG-TAM-042	Tampa Final do Corremão CG206	B-06
OLG-SIL-002	Selante de Silicone Estrutural	B-07
OLG-SIL-003	Selante Neutro	B-07
OLG-GKT-348-PTO	Guarnição em Espuma Adesiva 16x3mm	B-08
OLG-GKT-350-PTO	Guarnição em Espuma Adesiva 20x4mm	B-08
OLG-GKT-354-PTO	Guarnição em Polietileno rígido 10x7mm	B-09
OLG-GKT-355-PTO	Guarnição em Polietileno rígido 18x7mm	B-09
OLG-GKT-356-PTO	Guarnição em Polietileno rígido 21x7mm	B-10
OLG-GKT-313-PTO	Guarnição em EPDM	B-11
OLG-GKT-389-PTO	Guarnição Tipo Cunha para Vidro 6mm	B-11
OLG-GKT-390-PTO	Guarnição Tipo Cunha para Vidro 8mm	B-12
OLG-GKT-388-PTO	Guarnição Tipo Cunha para Vidro 10mm	B-12

Todas as informações são de propriedade da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

**OLG-CAN-005
(VER TABELA)**





Canopla do Montante TG008

CÓDIGO	COR
OLG-CAN-005-PTO	PRETO
OLG-CAN-005-BCO	BRANCO
OLG-CAN-005-CZA	CINZA

DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA**OLG-CAN-001
(VER TABELA)**

Canopla do Montante CG077





CÓDIGO	COR
OLG-CAN-001-PTO	PRETO
OLG-CAN-001-BCO	BRANCO
OLG-CAN-001-CZA	CINZA

DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OLG-CAN-006
(VER TABELA)**




Canopla do Montante TG026

CÓDIGO	COR
OLG-CAN-006-PTO	PRETO
OLG-CAN-006-BCO	BRANCO
OLG-CAN-006-CZA	CINZA

DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA**OLG-CAN-007
(VER TABELA)**

Canopla do Montante TG077



CÓDIGO	COR
OLG-CAN-007-PTO	PRETO
OLG-CAN-007-BCO	BRANCO
OLG-CAN-007-CZA	CINZA

DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OLG-CAN-002
(VER TABELA)**



Canopla do Montante CG168N

CÓDIGO	COR
OLG-CAN-002-PTO	PRETO
OLG-CAN-002-BCO	BRANCO
OLG-CAN-002-CZA	CINZA

DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA**OLG-CAN-003
(VER TABELA)**

Canopla do Montante CG172




CÓDIGO	COR
OLG-CAN-003-PTO	PRETO
OLG-CAN-003-BCO	BRANCO
OLG-CAN-003-CZA	CINZA

DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA


**OLG-CAN-004
(VER TABELA)**

Canopla do Montante NG102





CÓDIGO	COR
OLG-CAN-004-PTO	PRETO
OLG-CAN-004-BCO	BRANCO
OLG-CAN-004-CZA	CINZA


DETALHE COMPONENTE
 SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
 SEM ESCALA

**OLG-SUP-001
(VER TABELA)**

Suporte do Complemento

CÓDIGO	COR
OLG-SUP-001-PTO	PRETO
OLG-SUP-001-BCO	BRANCO
OLG-SUP-001-CZA	CINZA






DETALHE COMPONENTE
 SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
 SEM ESCALA

**OLG-FIX-004
(VER TABELA)**





Fixador do Corrimão

CÓDIGO	COR
OLG-FIX-004-PTO	PRETO
OLG-FIX-004-BCO	BRANCO

DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA**OLG-TAM-019
(VER TABELA)**

Tampa Final do Corrimão CG207





CÓDIGO	COR
OLG-TAM-019-PTO	PRETO
OLG-TAM-019-BCO	BRANCO

DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OLG-TAM-042
(VER TABELA)**

Tampa Final do Corrimão CG206



CÓDIGO	COR
OLG-TAM-042-PTO	PRETO
OLG-TAM-042-BCO	BRANCO



**OLG-SIL-002
(VER TABELA)**



Selante de Silicone Estrutural

CÓDIGO	COR
OLG-SIL-002-PTO	PRETO
OLG-SIL-002-BCO	BRANCO
OLG-SIL-002-CZA	CINZA

DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA**OLG-SIL-003
(VER TABELA)**

Selante Neutro


CÓDIGO	COR
OLG-SIL-003-PTO	PRETO
OLG-SIL-003-BCO	BRANCO
OLG-SIL-003-CZA	CINZA

DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA


**OLG-GKT-348-PTO**

Guarnição em Espuma Adesiva
16x3mm

CÓDIGO	COR
OLG-GKT-348-PTO	PRETO



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA


OLG-GKT-350-PTO

Guarnição em Espuma Adesiva
20x4mm

CÓDIGO	COR
OLG-GKT-350-PTO	PRETO



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA






DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OLG-GKT-354-PTO**

Guarnição em Polietileno Rígido
10X7mm

CÓDIGO	COR
OLG-GKT-354-PTO	PRETO






DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OLG-GKT-355-PTO

Guarnição em Polietileno Rígido
18X7mm

CÓDIGO	COR
OLG-GKT-355-PTO	PRETO






DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OLG-GKT-356-PTO**

Guarnição em Polietileno Rígido
21X7mm

CÓDIGO	COR
OLG-GKT-356-PTO	PRETO





DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA




**OLG-GKT-313-PTO**

Guarnição em EPDM

CÓDIGO	COR
OLG-GKT-313-PTO	PRETO



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA**OLG-GKT-389-PTO**Guarnição Tipo Cunha para
Vidro 6mm

CÓDIGO	COR
OLG-GKT-389-PTO	PRETO





**OLG-GKT-390-PTO**Guarnição Tipo Cunha para
Vidro 8mm

CÓDIGO	COR
OLG-GKT-390-PTO	PRETO

DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA**OLG-GKT-388-PTO**Guarnição Tipo Cunha para
Vidro 10mm

CÓDIGO	COR
OLG-GKT-388-PTO	PRETO





conheça nossa linha completa de produtos:

CONSTRUÇÃO CIVIL



ENERGIA SOLAR



INDUSTRIAL



**LINHA
INDUSTRIAL**


MOVELEIRO

Linha Moveleira

**ENVIDRAÇAMENTO
DE SACADA**



**LINHA
IMPLEMENTOS
RODOVIÁRIOS**



tabelados

VIDRAÇARIA



box + engenharia



TECNOLOGIA MÚLTIPLA E CONTÍNUA





ENTRE EM CONTATO CONOSCO

olgacolor.com.br

Unidade São Bernardo do Campo:

Av. Dr. Rudge Ramos, 1070 Rudge Ramos,
São Bernardo do Campo- SP, 09638-000
Tel.: 11 3318.1000
olgacolor@olgacolor.com.br

Unidade Jacutinga:

Rodovia MG 290 s/n km 80 + 350 metros,
Jacutinga - MG, 37590-000