olgacolor
Alumínio

LineaGlass

SISTEMA PARA GUARDA-CORPO DE VIDRO

Moderno sistema de
guarda-corpo autoportante.

CATÁLOGO TÉCNICO

Edição: 2023

LineaGlass
SISTEMA PARA GUARDA-CORPO DE VIDRO

GK028

PESO 7,295 kg/m
SUPORTE DO VIDRO



Jx	3731057	mm^4
Jy	1618774	mm^4
Wx	52120	mm^3
Wy	50016	mm^3



Todas as informações são de propriedades da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

LineaGlass
SISTEMA PARA GUARDA-CORPO DE VIDRO

GK029

PESO 0,560 kg/m
CAPA DO GK028



Jx	310695 mm
Jy	1225 mm
Wx	5483 mm
Wy	18 mm



Todas as informações são de propriedades da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GK028

SUPORTE DO VIDRO





Todas as informações são de propriedades da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GUARDA-CORPO AUTOPORTANTE VIDRO 16MM



ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA
SEM ESCALA

VIDROS

Sistema atende vidros de 16 e 20mm de espessura





Todas as informações são de propriedades da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GUARDA-CORPO AUTOPORTANTE VIDRO 16MM



VIDROS

VIDRO	LARGURA	ALTURA	QUANT.
A	Eixo - 10	H-23	Variável
B	Eixo - 5	H-23	Variável

LISTA DE CORTE

POS.	ÍCONE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANGULO	DIREÇÃO	QUANT.	FÓRMULA
01		GK028	Base	90/90°	L	01	L
02		GK029	Capa da base	90/90°	L	02	L

VIDROS DEVEM SER TEMPERADOS E LAMINADOS COM PVB SENTRYGLASS ESPESSURA MÍNIMA DE 1.52MM

LISTA DE COMPONENTES

POS.	ÍCONE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA	UN.
A		OLG-VED0143	Fita dupla face	L*8	MM
B		OLG-VED0162-PTO	Guarnição externa para vidro de 16mm	L	MM
C		OLG-VED0163-PTO	Guarnição interna para vidro de 16mm	L	MM
D		OLG-NYL097-PTO	Base para vidro para vidro de 16mm	L/200	PÇ
E		OLG-NYL098-PTO	Cunha para vidro para vidro de 16mm	L/200	PÇ
F		OLG-PAR0049	Chumbador químico injeção HIT-RE10 Ancoragem epóxi 2142303 com barra roscada, arruela e porca	L/200	PÇ
G		OLG-VED0008-INC	Silicone neutro	Variável	TB

Todas as informações são de propriedades da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.