



OLGA SIERRA



Mais versatilidade para sua esquadria!

CATÁLOGO TÉCNICO
Edição: 2024

UMA DAS MAIORES EMPRESAS DE EXTRUSÃO, ANODIZAÇÃO E PINTURA DO BRASIL.

A OLGACOLOR é uma empresa com mais de 50 anos de experiência no mercado, oferecendo soluções completas para diversos setores, como Construção Civil, Vidraçaria, Moveleiro, Industrial, Transportes e Energia Solar. Com destaque no cenário nacional, é uma das cinco maiores fabricantes de perfis de alumínio no Brasil e lidera o mercado de anodização e pintura eletrostática.



Com duas unidades estratégicas, uma em Jacutinga-MG com 100.000m² e outra em São Bernardo do Campo-SP com 35.000m², a Olgacolor investe em tecnologia de ponta, contando com equipamentos modernos, laboratório próprio e um departamento de engenharia dedicado ao desenvolvimento e suporte de novos projetos.

Com o compromisso contínuo de aprimorar suas operações e atender às demandas do mercado, a OLGACOLOR deu início neste ano a uma expansão significativa na planta de Jacutinga, que resultará em uma área fabril aproximada de 30.000m². Essa iniciativa demonstra o crescimento sólido da empresa e sua busca por oferecer produtos e serviços de qualidade cada vez mais aprimorados.

Todos os processos seguem rigorosamente as normas ABNT do segmento.

NOSSOS PROCESSOS:



Extrusão

A extrusão de alumínio é um processo onde ocorre a deformação do tarugo de metal com o objetivo de adequá-lo aos mais diferentes tipos de aplicações. Após ser aquecido, ele passa por um orifício que o modela em formatos específicos, produzindo os perfis.




Jateamento

Processo feito através de turbinas de alta rotação onde micropartículas de aço inoxidável são projetadas contra o perfil de alumínio, conferindo ao mesmo um aspecto fosco, sedoso, de aparência agradável e uniforme.



Pintura eletrostática a pó vertical

É uma das formas de pintura mais resistentes e efetivas, que utiliza um processo diferenciado por meio de cargas elétricas para a fixação da tinta. Esta é totalmente ecológica pois não possui solventes e metais pesados, e o resultado de aderência é de perfeita qualidade.



Usinagem

Processo mecânico onde o perfil passa por uma remoção de material, sendo trabalhado e realizado o desgaste necessário em determinada região.



Anodização

O processo de anodização tem a propriedade de criar, de forma controlada, uma camada de óxido de alumínio transparente sobre a superfície do alumínio, permitindo a visualização de qualquer defeito ou acabamento realizado.



Polimento

Realizado com rodas de pano ou flanela, produz na superfície do alumínio alto brilho pela aplicação de abrasivos adequados.



Efeito Madeira

Acabamento realizado por sublimação ou pó sobre pó que deixa o perfil com aspecto de madeira. Disponível em diversas tonalidades.



sumário

Clique em cada título para ser direcionado:

[Mapa de Perfis](#)

[A-01 | A-14](#)

[Mapa de Componentes](#)

[B-01 | B-20](#)



SISTEMA RESIDENCIAL DE PORTAS E JANELAS ARTICULADAS



O moderno sistema Olga Sierra proporciona versatilidade e um design inovador para seus ambientes.

Ele possui recursos de proteção e controle termo-luminoso, podendo ser utilizado com perfis ripados, vidros, chapas e até na versão muxarabi, possibilitando diversas geometrias de desenhos para tornar a arquitetura mais harmoniosa.

Componentes de alto padrão tornam a movimentação fácil e confortável para o usuário.



Mais versatilidade para suas esquadrias.





mapa de perfis




índice de perfis:

código	descrição	pág.
OS001	Guia superior	A-01
OS009	Guia superior	A-01
OS003	Calha de Embutir	A-02
OS002	Pontalete	A-02
OS004	Marco	A-03
OS010	Folha	A-04
GSM02	Baguete	A-04
OS005	Folha	A-05
OS006	Travessa	A-05
AE190	Clik	A-06
OS007	Arremate	A-07
OS008	Arremate	A-07
PRT011	Painel Ripado	A-08
PRT012	Painel Ripado	A-09
PRT013	Lambril	A-10
PRT015	Painel Ripado - Muxarabi	A-11
TQ004	Tubo Quadrado	A-12
TQ007	Tubo Quadrado	A-12
TG074	Tubo Quadrado	A-13
TG071	Tubo Quadrado	A-13
TG013	Tubo Quadrado	A-14

Todas as informações são de propriedade da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


OS001

PESO 1,341 kg/m
Guia superior




OS009

PESO 2,042 kg/m
Guia superior




OS003

PESO 0,363 kg/m
Guia Inferior Embutir



OS002


PESO 0,547 kg/m
Guia Inferior






OS004

PESO 0,756 kg/m
Marco




OS010

PESO 1,045 kg/m
Folha




GSM02

PESO 0,198 kg/m
Baguete




OS005

PESO 1,162 kg/m
Folha




OS006

PESO 0,953 kg/m
Travessa



AE190


PESO 0,084 kg/m
Click






OS007

PESO 0,127 kg/m
Arremate




OS008

PESO 0,147 kg/m
Arremate




PRT011

PESO 1,631 kg/m
Painel Ripado




PRT012

PESO 0,815 kg/m
Ripado



PRT013


PESO 0,903 kg/m
LAMBRIL





PRT015


PESO 1,021 kg/m
Ripado / Muxarabi






TQ004

PESO 0,195 kg/m
Tubo Quadrado




TQ007

PESO 0,315 kg/m
Tubo Quadrado




TG074

PESO 0,250 kg/m
Tubo Retangular




TG071

PESO 0,480 kg/m
Tubo Retangular



TG013

PESO 1,058 kg/m
Tubo Retangular



mapa de componentes



índice de componentes

código	descrição	pág.
OCOS-DOBBT-001	Dobradiça de Balanço Tripla	B-01
OCOS-DOBBS-001	Dobradiça de Balanço	B-01
OCOS-DOBNT-001	Dobradiça Tripla	B-02
OCOS-DOBNS-001	Dobradiça	B-02
OCOS-ROLSIM-003-NAT	Roldana Simples CE 75kg	B-03
OCOS-ROLDUP-005-NAT	Roldana Dupla CE 150kg	B-03
OCOS-ROLSIM-016-NAT	Roldana Dupla Descentralizada CE 120kg	B-04
OCOS-GUICEP-001-NAT	Guia CE 12mm Policetal	B-04
OCOS-GUICEP-002-NAT	Guia CE 15mm Policetal	B-05
OCOS-MACCRE-022	Maçaneta Cremona de Abertura Int./Ext. 21mm (MR-2105)	B-06
OCOS-MACCRE-023	Maçaneta Cremona de Abertura Int./Ext. 21mm (MR-2006)	B-06
OCOS-MACCRE-024	Maçaneta Cremona de Abertura Int./Ext. 21mm (9520)	B-07
OCOS-MACCRE-025	Maçaneta Cremona de Abertura Int./Ext. c/ chave (9520 OC)	B-07
OCOS-MACCEN-001-NAT	Mecanismo Central	B-08
OCOS-PONTCE-001-NAT	Ponteira CE 8mm	B-08
OCOS-BARPOL-003-NAT	Barra CE Poliamida 15x20	B-09
OCOS-CO45-006-NAT	Conexão A34211 34x11	B-09
OCOS-CON45-007-NAT	Conexão de Pressão 35x8,5	B-10
OCOS-CON45-008-NAT	Conexão Allen 35x35	B-10
OCEPDM-B103-PTO	Guarnição Perimetral da Folha	B-11
OCESC-VED5X8-PTO	Escova de Vedação 5x8mm	B-11
OCOS-CONALN-003-NAT	Conexão de Alinhamento	B-12
OCOS-FECPAP-001-NAT	Fechadura Bico de Papagaio	B-13
OCOS-CIE-100-001-CRO	Cilindro E100 30x50	B-13
OCOS-PUX240-001	Puxador 240 Esquerdo	B-14
OCOS-PUX240-002	Puxador 240 Direito	B-14
OCOS-MAGSUP-001-PTO	União do Marco ao Guia Superior	B-15
OCOS-MAGINF-001-PTO	União do Marco ao Guia Inferior	B-15
OCOS-MAGSUP-002-PTO	União do Marco ao Guia Sup. em Porta Articulada c/ Vidro	B-16
OCOS-FECGIR-001-CRO	Fechadura Para Porta de Giro	B-17
OCOS-MACGIR-001	Maçaneta Para Porta de Giro	B-17
OCOS-ROSCIL-001	Roseta de Cilindro CE	B-18
OCOS-FECPIV-001-CRO	Fechadura Para Porta Pivotante	B-19
OCOS-DOBPV-001	Dobradiça Pivotante 80kg	B-19
OCOS-DOBPV-002	Dobradiça Pivotante 120kg	B-20



Todas as informações são de propriedade da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.





OCOS-DOBBD-001- (VER TABELA)

Dobradiça de Balanço Tripla
(máximo 90Kg por folha - 4 unid.)

CÓDIGO	COR
OCOS-DOBBD-001-PTO	PRETO
OCOS-DOBBD-001-BCO	BRANCO



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA





DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCOS-DOBBS-001- (VER TABELA)



Dobradiça de Balanço
(máximo de 60Kg por folha - 3 unid.)

CÓDIGO	COR
OCOS-DOBBS-001-PTO	PRETO
OCOS-DOBBS-001-BCO	BRANCO



78

DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA








DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCOS-DOBNT-001- (VER TABELA)

Dobradiça Tripla
(máximo 90Kg por folha - 4 unid.)

CÓDIGO	COR
OCOS-DOBNT-001-PTO	PRETO
OCOS-DOBNT-001-BCO	BRANCO








DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCOS-DOBNS-001- (VER TABELA)

Dobradiça
(máximo 60Kg por folha)

CÓDIGO	COR
OCOS-DOBNS-001-PTO	PRETO
OCOS-DOBNS-001-BCO	BRANCO



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA





DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA



OCOS-ROLSIM-003-NAT

Roldana Simples CE 75Kg

CÓDIGO	COR
OCOS-ROLSIM-003-NAT	NATURAL







DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCOS-ROLDUP-005-NAT

Roldana Dupla CE 150Kg

CÓDIGO	COR
OCOS-ROLDUP-005-NAT	NATURAL



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA



DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA





OCOS-ROLSIM-016- NAT

Roldana Dupla Descentrada CE
120Kg

CÓDIGO	COR
OCOS-ROLSIM-016-NAT	NATURAL



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA







DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCOS-GUICEP-001-NAT

Guia CE 12mm Policetal

CÓDIGO	COR
OCOS-GUICEP-001-NAT	NATURAL







DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA



OCOS-GUICEP-002-NAT	
Guia CE 15mm Policetal	
CÓDIGO	COR
OCOS-GUICEP-002-NAT	NATURAL







DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCOS-MACCRE-022- (VER TABELA)

Maçaneta Cremona de Abertura
Interior/Exterior 21mm(MR-2105)

CÓDIGO	COR
OCOS-MACCRE-022-PTO	PRETO
OCOS-MACCRE-022-BCO	BRANCO







DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCOS-MACCRE-023- (VER TABELA)

Maçaneta Cremona de Abertura
Interior/Exterior (MR-2006)

CÓDIGO	COR
OCOS-MACCRE-023-PTO	PRETO
OCOS-MACCRE-023-BCO	BRANCO







DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCOS-MACCRE-024- (VER TABELA)

Maçaneta Cremona de Abertura
Interior/Exterior 21mm(9520)

CÓDIGO	COR
OCOS-MACCRE-024-PTO	PRETO
OCOS-MACCRE-024-BCO	BRANCO







DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCOS-MACCRE-025- (VER TABELA)

Maçaneta Cremona de Abertura
Interior/Exterior com Chave
(9520 CC)


CÓDIGO	COR
OCOS-MACCRE-025-PTO	PRETO
OCOS-MACCRE-025-BCO	BRANCO




DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCOS-MECCEN-001-NAT	
Mecanismo Central	
CÓDIGO	COR
OCOS-MECCEN-001-NAT	NATURAL




DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCOS-PONTCE-001-NAT	
Ponteira CE 8mm	
CÓDIGO	COR
OCOS-PONTCE-001-NAT	NATURAL



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA





DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCOS-BARPOL-003-PTO

Barra CE Poliamida 15x20



CÓDIGO	COR
OCOS-BARPOL-003-PTO	NATURAL


 DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

 DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCOS-CO45-006-NAT

Conexão A34211 34x11

CÓDIGO	COR
OCOS-CO45-006-NAT	NATURAL





 DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

 DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCOS-CON45-007-NAT

Conexão de Pressão 35x8,5

CÓDIGO	COR
OCOS-CON45-007-NAT	NATURAL





 DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

 DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCOS-CON45-008-NAT

Conexão Allen 35x35

CÓDIGO	COR
OCOS-CON45-008-NAT	NATURAL


 DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA



 DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA



OCEPDM-B103-PTO

Guarnição perimetral da folha

CÓDIGO	COR
OCEPDM-B103-PTO	PRETO





DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCESC-VED5X8-PTO

Escova de Vedação 5x8mm

CÓDIGO	COR
OCESC-VED5X8-PTO	PRETO





DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCOS-CONALN-003-NAT

Conexão de Alinhamento



CÓDIGO	COR
OCOS-CONALN-003-NAT	NATURAL

DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA



OCOS-FECPAP-001-NAT	
Fechadura Bico de Papagaio	

CÓDIGO	COR
OCOS-FECPAP-001-NAT	NATURAL





DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCOS-CIE100-001-CRO	
Cilindro E100 30x50	

CÓDIGO	COR
OCOS-CIE100-001-CRO	CROMADO





DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OCOS-PUX240-001-
(VER TABELA)**



Puxador 240 Esquerdo

CÓDIGO	COR
OCOS-PUX240-001-PTO	PRETO
OCOS-PUX240-001-BCO	BRANCO

**OCOS-PUX240-002-
(VER TABELA)**

Puxador 240 Direito



CÓDIGO	COR
OCOS-PUX240-002-PTO	PRETO
OCOS-PUX240-002-BCO	BRANCO

DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCOS-MAGSUP-001-PTO



União do Marco ao Guia Superior

CÓDIGO	COR
OCOS-MAGSUP-001-PTO	PRETO


OCOS-MAGINF-001-PTO

União do Marco ao Guia Inferior

CÓDIGO	COR
OCOS-MAGINF-001-PTO	PRETO


 DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




 DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA



OCOS-MAGSUP-002-PTO

União do Marco ao Guia Superior em
Porta Articulada com Fech. em Vidro

CÓDIGO	COR
OCOS-MAGSUP-002-PTO	PRETO



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA


DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA



OCOS-FECGIR-001-CRO

Fechadura para Porta de Giro

CÓDIGO	COR
OCOS-FECGIR-001-CRO	CROMADO






DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

OCOS-MACGIR-001- (VER TABELA)

Maçaneta para Porta de Giro

CÓDIGO	COR
OCOS-MACGIR-001-PTO	PRETO
OCOS-MACGIR-001-BCO	BRANCO



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA



DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA



**OCOS-ROSCIL-001-
(VER TABELA)**

Roseta de Cilindro CE

CÓDIGO	COR
OCOS-ROSCIL-001-PTO	<i>PRETO</i>
OCOS-ROSCIL-001-BCO	<i>BRANCO</i>





DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA



OCOS-FECPIV-001-CRO	
Fechadura para Porta Pivotante	



CÓDIGO	COR
OCOS-FECPIV-001-CRO	CROMADO



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

OCOS-DOBPV-001- (VER TABELA)	
Dobradiça Pivotante 80Kg	

CÓDIGO	COR
OCOS-DOBPV-001-PTO	PRETO
OCOS-DOBPV-001-BCO	BRANCO




DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA



OCOS-DOBPV-002- (VER TABELA)

Dobradiça pivotante 120Kg

CÓDIGO	COR
OCOS-DOBPV-002-PTO	PRETO
OCOS-DOBPV-002-BCO	BRANCO



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA



conheça nossa linha completa de produtos:

CONSTRUÇÃO CIVIL



ENERGIA SOLAR



INDUSTRIAL



LINHA
INDUSTRIAL


MOVELEIRO

Linha Moveleira

ENVIDRAÇAMENTO
DE SACADA



LINHA
IMPLEMENTOS
RODOVIÁRIOS



tabelados

VIDRAÇARIA



box + engenharia



TMC[®]
TECNOLOGIA MÚLTIPLA E CONTÍNUA





ENTRE EM CONTATO CONOSCO

olgacolor.com.br

Unidade São Bernardo do Campo:

Av. Dr. Rudge Ramos, 1070 Rudge Ramos,
São Bernardo do Campo- SP, 09638-000
Tel.: 11 3318.1000
olgacolor@olgacolor.com.br

Unidade Jacutinga:

Rodovia MG 290 s/n km 80 + 350 metros,
Jacutinga - MG, 37590-000